## 汽车冲压件SPCD宝钢现货供应

产品名称	汽车冲压件SPCD宝钢现货供应
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:宝钢 型号:冷轧卷
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

冷卷是以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成,包括板和卷。其中成张交货的称为 钢板,也称盒板或平板;长度很长、成卷交货的称为钢带,也称卷板。冷轧板卷具有良好的性能,通过 冷轧,可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板。冷轧板卷具有良好的性能,即通过冷轧,可以 得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板,平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进 行涂镀加工、品种多,用途广,同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点,所以冷轧板具广泛的 用途,主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业,同时还是生产有机涂层钢板的较佳选 材。冷轧卷是冷轧薄钢板的一种。常温冷轧,不会产生锌粉。因此,冷轧卷的表面质量非常好,规格精 度也非常高。此外, 退火处理、冷轧卷材的物理性能和使用性能也优于热轧钢板。因此, 在很多行业, 尤其是家电制造业,冷轧板已经慢慢取代热轧不锈钢板。并且由于冷轧卷具有优良的特性,根据冷轧方 案,可以获得更轻、更准确的冷轧热轧带钢和厚钢板。而且具有垂直度提高、表面光洁度高的优点,使 冷轧更容易进行涂层生产加工,种类繁多,主要用途广泛。冷轧卷的特点:1、有良好的耐久性,使用寿 命长; 2、有良好的耐热性, 在高温下不容易变色; 3、具有良好的热反射性; 4、具有银白色的华丽外表 ;5、加工性能和喷涂性能好;6、具有良好的焊接性能。冷轧卷板卷的优点:1、冷轧板卷产品尺寸,厚 度均匀,板卷厚度差一般不超过0.01-0.03mm或更小,完全可以符合高精度公差的要求。2、可获得热轧 无法生产的薄带材。3、冷轧产品表面质量优,不存在热轧板卷常常出现的麻点、压入氧化铁皮等缺陷, 并且可根据用户的要求,生产出不同表面粗糙度的板卷(光泽面或麻糙面等),以利于下道工序的加工 。4、冷轧板卷距有很好的力学性能和工艺性能(如较高的强度、较低的屈服限、良好的深冲性能等)。 5、可实现高速轧制和全连续轧制,具有很高的生产率。我们公司尊崇踏实、拼搏、责任的企业精神,并 以"诚信、共赢、开创"的经营理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式、完善的技术、周到 的服务、良好的品质为生存根本。