## 三级螺纹钢 20\*9

产品名称	三级螺纹钢 20*9
公司名称	嘉兴市滨程贸易有限公司
价格	4380.00/吨
规格参数	品名: 级螺纹钢 规格: 20 (mm) 材质:HRB400
公司地址	中国 浙江 平湖市 嘉兴港区东方大道509号7幢9号
联系电话	86 0573 85595895 13362372407

## 产品详情

 品名
 级螺纹钢
 规格
 20 ( mm )

 材质
 HRB400
 产地/厂家
 西城

螺纹钢是<u>热轧带肋钢筋</u>的俗称 ,具有一定的强度 (抗拉强度、屈服强度)、延性 (延伸率)、焊接性能、冷弯性能以及与混凝土有较好的附着力等,主要用于公路、铁路、桥梁、水电、房屋、市政建设等钢筋 混凝土结构工程,是重要的建筑材料。

普通热轧钢筋其牌号由hrb和牌号的屈服点最小值构成。h、r、b分别为热轧(hotrolled)、带肋(ribbe d)、钢筋(bars)三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为hrb335(老牌号为20mnsi)、hrb400(老牌号为20mnsiv、20mnsinb、20mnti)、hrb500三个牌号。

## 螺纹钢与光 圆钢

筋的区别是表面带有纵肋和横肋,通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。螺纹钢属于小型型钢钢材

,主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性 能。生产螺纹钢的原料钢坯

为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢,成品钢筋为热轧成形、正火或热轧状态交货。注:价 格随行情变动