

6EP3337-8SB00-0AY0

产品名称	6EP3337-8SB00-0AY0
公司名称	上海昞飞自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建安路55号 5 幢（张江长三角科技城）
联系电话	15921264365

产品详情

6EP3337-8SB00-0AY0SITOP PSU8200 24 V/40 A 稳定电源 输入：120/230 V AC 输出：24 V

DC/40 A *EX 批准不可用*

列表价（不含税）	显示价格	
您的单价（不含税）	显示价格	
PDF 格式的数据表	下载	
服务和支持 (手册, 认证, 问答...)	下载	

[更多图片](#) [附件 0](#) [6EP1961-2BA21SITOP PSE200U 10 A 选择性模块 4 通道](#)
输入：24 V DC/40 A 输出：24 V DC/4x 10 A 可调阈值 3-10 A 带总信号触点 *EX 批准不
可用*[6EP1961-2BA41SITOP PSE200U 10 A 选择性模块 4 通道](#) 输入：24 V DC/40 A 输出：24 V DC/4x 10 A
可调阈值 3-10 A 每个输出端带一个状态消息 *EX 批准不可用*[6EP1961-3BA21SITOP PSE202U 冗余模块](#)
输入端/输出端：24 V DC/40 A 适合用来将两个各带有 SITOP 电源，带有多各 20 A 输出电流 *EX 批准不
可用*[6EP4347-7RB00-0AX0SITOP RED1200 冗余模块](#) 输入端/输出端：24/48V DC/40 A
适合用来将两个各带有多 20A 输出电流 多各 20 A 输出电流

[显示全部](#)

产品	
商品编号(市售编号)	6EP3337-8SB00-0AY0
产品说明	SITOP PSU8200 24 V/40 A 稳定电源 输入：120/230 V AC 输出：24 V DC/40 A *EX 批准不可用*
产品家族	单相, 24 V DC
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	KD / 581
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : N
工厂生产时间	200 天
净重 (Kg)	3.100 Kg
包装尺寸	22.50 x 22.00 x 18.50
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	4025515154747
UPC	未提供
商品代码	85044083
LKZ_FDB/ CatalogID	KT10-PE
产品组	4213
组代码	R315
原产地	罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2006.08.01
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-

SIEMENS可编程控制器1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-20

0

2、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、

直传动装置1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列

：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS

数控伺服1、SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S1202、系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。