

SIEMENS山东西门子一级代理商

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | SIEMENS山东西门子一级代理商 |
| 公司名称 | 上海颢勇自动化设备有限公司 |
| 价格 | 880.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区) |
| 联系电话 | 15006288773 15006288773 |

产品详情

上海颢勇有限公司欢迎您 本公司是一家从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司。西门子代理商，西门子中国代理商，西门子授权代理商，西门子一级代理商，西门子PLC模块代理商，西门子变频器代理商，西门子电机代理商，西门子电线电缆代理商。在西门子工业自动化产品域，公司凭借雄厚的技术实力及多年从事SIEMENS产品的销售经验，本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务，赢得了SIEMENS公司与广大用户的好评及大力支持，我公司除了在西门子S7-200/300/400PLC、

SIEMENS山东西门子一级代理商，是一家专门销售西门子PLC和西门子电缆线等产品的供应商。我们公司拥有丰富的销售经验和专业技术团队，为客户提供的服务和高品质的产品。作为一级代理商，我们的价格非常优惠，西门子PLC西门子电缆线的价格也非常实惠。我们秉承“客户至上、质量第一”的理念，竭诚为广大客户提供的产品和服务。无论您是机械制造业、自动化行业还是工厂生产等领域，我们都能为您提供全面的解决方案。欢迎有需求的客户前来洽谈合作！

西门子代理商 西门子总代理商 西门子一级代理商 西门子授权代理商 西门子授权一级代理商
西门子授权总代理商 西门子CPU代理商 西门子PLC代理商 西门子变频器代理商 西门子触摸屏代理商
西门子交换机代理商 西门子电缆线代理商 西门子DP接头代理商 西门子软件代理商
西门子ET-200代理商 西门子S7-200代理商 西门子S7-300代理商 西门子s7-400代理商 西门子s7-1200代理商
西门子s7-1500代理商 西门子地区代理商 西门子授权地区代理商 西门子授权地区一级代理商
西门子授权地区总代理商 西门子授权地区CPU代理商 西门子V90代理商 西门子V20代理商
西门子G20代理商 西门子授权中国代理商

6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序，10 MB 数据,集成3PN,1DP6ES7517-3AP00-0AB0

CPU 1517-3 PN/DP, 2MB程序，集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP

接口6ES7516-3AN00-0AB06ES7516-3AN01-0AB0CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns；集成

2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口6ES7515-2AM00-0AB06ES7515-2AM01-0AB0CPU 1515-2 PN
,500K程序,3M数据,集成 2PN接口6ES7513-1AL00-0AB06ES7513-1AL01-0AB0CPU 1513-1 PN : 300 KB
程序, 1.5 MB 数据; 40 ns; 集成 2PN 接口, 6ES7511-1AK00-0AB06ES7511-1AK01-0AB0CPU 1511-1
PN : 150 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns; 集成 2PN 接口, 6ES7512-1DK00-0AB06ES7512-1DK01-0AB0CPU
1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1MB数据6ES7510-1DJ00-0AB06ES7510-1DJ01-0AB0CPU 1510SP-1 PN, 100KB
程序, 750KB数据6ES7507-0RA00-0AB0

PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V6ES7505-0RA00-0AB0

PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V6ES7505-0KA00-0AB0

PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V6ES7532-5HF00-0AB0

AQ 8 : 模拟输出模块, 8AQ, U/I, 高速6ES7532-5NB00-0AB0

AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I,标准型, 25mm,包含前连接器6ES7532-5HD00-0AB0

AQ 4 : 模拟输出模块, 4AQ, U/I6ES7531-7NF10-0AB0

AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I, 高速6ES7531-7QD00-0AB0

AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器6ES7531-7KF00-0AB0

AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I/RTD/TC6ES7534-7QE00-0AB0

AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm,包含前连接器6ES7523-1BL00-0AA0

DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.6ES7522-5HF00-0AB0

DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/ 5A6ES7522-5FF00-0AB0

DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/ 2A6ES7522-1BL00-0AB0

DQ 32 : 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A6ES7522-1BH00-0AB0

DQ 16 : 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A6ES7522-1BF00-0AB0

DQ 8 : 数字输出模块, 高性能 8DQ, 晶体管, 24V DC/2A6ES7522-1BL10-0AA0

DQ 32x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器6ES7522-1BH10-0AA0

DQ 16x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器

支持多个驱动, 用于传送压力机, 驱动的数量根据机器结构不等。为了快速、灵活地适应当前以及未来的生产要求, 电子传输应用程序 SIMOTION SimoTrans 基于通用的运动控制系统 SIMOTION 和 SINAMICS 驱动平台。根据通常的SIMOTION方案, SIMOTION应用SimoTrans在相同环境下, 可使用高动力运动控制和PLC功能, 不能使用严格要求时间的通信接口。压力机耦合主值允许运动轴的所有驱动器与压力机主值同步横移。

使用 SIMOTION D4x5 的自动化解决方案示例

除了高动态横动响应和生产率的大化外，SIMOTION应用SIMOTION SimoTrans还提供了更多过程定向的功能。

运动系统与更别主值的耦合

按标准化运动原理（第五顺序多项式）的横动，产生适合的拉力和冲击条件。

总数据管理

主值编码器实时改变，以适应机械状态。

模块化、可参数化的程序结构支持压力变化

使用表格使序列参数化

操作模式：服务模式，设置，单进程和自动

通过初始设备制造商实现用户化的开放性

运算可能进程的数量的大值

可通过冗余主站值耦合监控编码器功能

通过冗余主值耦合来监控编码器功能。

可以选择执行附加功能，如主值滤波器、碰撞监控

传动应用SIMOTION SimoTrans可单独使用；或与压力控制SIMOTION SimoPress一起应用于能有效地共同应用它们整个冲压线上。

机械式通用压力机的原理

通用机械压力机由于适合切割和成型，所以具有高度灵活性。与单一的改进型连续工具组合，可以制造中小型零件。在这些机器上，主压力机驱动器的驱动设计是相同的。通过机械传输设备（偏心凸轮）使用电气驱动器和飞轮驱动配备工具的压力机撞锤。通过离合器-制动器组合启动撞锤运动。

可以从自动化压力机（冲压机和成型机）上的卷材手动或连续进给材料。对于使用级进模具的自动化压力机，将通过轧辊或夹持装置将工件移动到压力机。压力机控制执行各种任务，如操作员控制和监控一般机器控制、操作模式和主驱动控制、工具管理、凸轮控制器、过程控制和定位。