

桂林西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

产品名称	桂林西门子PLC模块通讯电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

桂林西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

西门子中国授权代理商-DP电缆总代理商报价

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP 电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SI***电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，西门子授权代理商/电源总代理商公司

西门子中国授权代理商-DP电缆总代理商公司

S7-300?????????-DP?????????

模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。

特殊机械，
纺织机械，
包装机械，
一般机械设备制造，
控制器制造，
机床制造，
安装系统，
电气与电子工业及相关产业。

SIMATIC S7-300 是一个通用的控制器：

S7-300F

S7-300F 满足下列安全要求：

另外，标准模块还可用在 S7-300F 及故障安全模块中。因此它可以创建一个全集成的控制系统，在非安全相关和安全相关任务共存的工厂中使用。使用相同的标准工具对整个工厂进行组态和编程。

Design

一般步骤

一个系统包含下列组件：

根据要求，也可使用下列模块：

设计

安装模块：只需简单地将模块挂在安装导轨上，转动到位然后锁紧螺钉。

集成的背板总线：背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连，总线连接器插在外壳的背面。

模块采用机械编码，换为容易：换模块时，必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构，可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。

现场明可靠的连接：对于信号模块，可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。

TOP 连接：为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。

规定的安装深度：所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内，并有前盖保护。因此，所有模块应有明确的安装深度。

无插槽规则:信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。

6ES72110AA230XB0 SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES72110BA230XB0 SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出
6ES72121AB230XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES72121BB230XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
6ES72141AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES72141BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
6ES72142AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142AS230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
6ES72162AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES72162BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
6ES72121AB230XB8 S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES72121BB230XB8 S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
6ES72141AD230XB8 S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES72141BD230XB8 S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
6ES72142AD230XB8 S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142AS230XB8 S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142BD230XB8 S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
6ES72162AD230XB8 S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES72162BD230XB8 S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
6ES72211BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
6ES72211BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
6ES72211EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入 交流120/230V AC
6ES72221BD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 4输出24V DC
6ES72221BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 8输出24V DC
6ES72221EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 8输出 交流120/230V AC
6ES72221HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 4输出继电器 10A
6ES72221HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 8输出继电器
6ES72231BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出 24V DC
6ES72231BH220XA0 SIMATIC S7-200,

EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出 24V DC6ES72231BL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出 24V DC6ES72231BM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出 24V DC6ES72231HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出继电器6ES72231PH220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出继电器6ES72231PL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出继电器6ES72231PM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出继电器6ES72310HC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块, 4输入6ES72310HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块, 8输入6ES72317PB220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块, 2输入6ES72317PC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块, 4输入6ES72317PD220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块, 4输入6ES72317PF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块, 8输入6ES72320HB220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块, 2输出6ES72320HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块, 4输出6ES72350KD220XA0 SIMATIC S7-200, EM235 模拟量输入输出模块, 4输入/1输出6ES72531AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM253 定位模块6ES72770AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM277 Profibus-DP 从站模块6ES72211BF220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC6ES72211BH220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC6ES72221BF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块, 8输出24V DC6ES72221HF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块, 8输出继电器6ES72231BF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出 24V DC6ES72231BH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出 24V DC6ES72231BL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出 24V DC6ES72231BM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出 24V DC6ES72231HF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出继电器6ES72231PH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出继电器6ES72231PL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出继电器6ES72231PM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出继电器6ES72310HC220XA8 S7-200CN, EM231 模拟量输入模块, 4输入6ES72317PB220XA8 S7-200CN, EM231 热电阻模块, 2输入6ES72317PD220XA8 S7-200CN, EM231 热电偶模块, 4输入6ES72320HB220XA8 S7-200CN, EM232 模拟量输出模块, 2输出6ES72350KD220XA8 S7-200CN, EM235 模拟量输入输出模块, 4输入/1输出6ES72906AA200XA0 SIMATIC S7-200, 扩展电缆, 0.8米6ES72918BA200XA0 SIMATIC S7-200, 电池卡6ES72918GF230XA0 SIMATIC S7-200, 64K存储卡6ES72918GH230XA0 SIMATIC S7-200, 256K存储卡6ES72971AA230XA0 SIMATIC S7-200, CPU221/222时钟卡(包括电池卡功能)6ES79013CB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, RS232/RS485转换,带光电隔离,*大187.5K波特率,支持多主站6ES79013DB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, USB/RS485转换,带光电隔离,*大187.5K波特率,支持多主站

标准型CPU 6ES73121AE140AB0 "SIMATIC S7-300,CPU 312 带有MPI接口,集成24 V DC 电源,32 K 工作存储区,必须有MMC卡 "6ES73125BF040AB0 "SIMATIC S7-300, CPU 312C,

紧凑型CPU带有MPI,10数字量输入/6数字量输出,2个高速计数器(10KHZ),集成24V DC电源,64KB工作存储区,前连接器(1X40针)需要MMC卡"6ES73135BG040AB0"SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出1PT100,3个高速计数器(30KHZ),集成24V DC电源,128KB工作存储区,前连接器(1X40针)需要MMC卡"6ES73135BG044AB1"SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针"6ES73135BG044AB2"SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有弹簧触点,40针"6ES73136BG040AB0"SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP,紧凑型CPU含MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30KHZ),集成接口RS485,集成24V DC电源,128KB工作存储区,前连接器(1X40针)需要MMC卡"西门子中国授权代理商-DP电缆总代理商报价6ES73136CG040AB0"SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP,紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30KHZ),集成DP接口,集成24V DC电源,128KB工作存储区,前连接器(1X40针)需要MMC卡"6ES73136CG044AB1"SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针

模块通讯电缆供应商采购