

弹簧微启式外螺纹安全阀

产品名称	弹簧微启式外螺纹安全阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

产品详情

A27H/弹簧微启式外螺纹安全阀

A27H弹簧微启式安全阀

型适用于工作温度 200 的水、空气、蒸气等介质的设备或管路上。A27Y适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

弹簧微启式外螺纹安全阀主要零部件材料

相关安全阀产品系列：

A48Y弹簧全启式安全阀，蒸汽

安全阀

A41H弹簧微启

封闭式安全阀

A47H弹簧微启

式安全阀，蒸汽

安全阀

A42Y弹簧全启

封闭式安全阀

A21F、A21H弹

簧外螺纹安全阀

，不锈钢安全阀

A28H弹簧全启

式外螺纹安全阀

A27H弹簧微启

式外螺纹安全阀

A46F先导式安

全阀

AHN42F平行式

安全回流阀

A40Y带散热器

全启封闭式安全

阀

NFA72W真空负

压安全阀

A38Y/A37Y/A43

Y弹簧双联式安

全阀

A61H弹簧高压

焊接安全阀

NA42H、NA802

Y安全溢流阀

A42Y弹簧全启

式高压安全阀

A41Y弹簧封闭

式高压安全阀

GA44H双杠杆

安全阀

GA41H、A51H

单杠杆安全阀

AH42F、A42F液

化气安全阀，安

全回流阀

A48SH高温高压安全阀

NO.	零件名称	A27H材料	A27W-P材料	A27W-R材料
1	阀体	HT350	ZG1Cr 18Ni9 Ti	ZG1Cr 18Ni1 2Mo2

				Ti
2	阀座	35	ZG1Cr 18Ni9 Ti	ZG1Cr 18Ni9 Ti
3	调节 圈	2Cr13	1Cr18 Ni9Ti	1Cr18 Ni12M o2Ti
4	阀瓣	2Cr13	1Cr18 Ni9Ti	1Cr18 Ni12M o2Ti
5	弹簧	50CrV A	50CrV A包覆 氟塑 料	50CrV A包覆 氟塑 料
6	阀杆	2Cr13	2Cr13	1Cr18 Ni9Ti
7	调整 螺杆	45	2Cr13	1Cr18 Ni9Ti
8	保护 罩	ZG200 -400	ZG200 -400	1Cr18 Ni9Ti

密封 面材 料	堆焊D 507	堆焊Co基硬 质合金
---------------	------------	---------------

弹簧微启式外螺纹安全阀外形尺寸和连接尺寸

公称通径	尺寸					
	do	Rc	L	L1	G	
15	10	1/2"	40	65	1/2"	
20	15	3/4"	45	70	3/4"	
25	20	1"	45	76	1"	
32	25	1 1/4"	55	85	1 1/4"	
40	32	1 1/2"	55	85	1 1/2"	
50	40	2"	67	100	2"	
65	50	2 1/2"	76	112	2 1/2"	

80	65	3"	110	135	3"	
----	----	----	-----	-----	----	--