

# 混凝土泵晓科厂家 二次结构专用泵

产品名称	混凝土泵晓科厂家 二次结构专用泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

传统式工程项目商与向零售商转型发展全过程中碰到中央空调方式的强大市场竞争，有的发挥特长优点向舒服系统集成商转型发展，有的与线上平台协作，试着新零售市场竞争。二次结构柱泵是一种复合型泵送规定的混凝土泵，根据水准或竖直安裝的管路，持续传至浇筑当场的细石混凝土输送机械设备。

小型二次结构柱泵如何清洗：

- 1、准备好清理管、清洁用具等相关设备。工作前，务必先用按照规定配置的混合砂浆润化管路。不相干工作人员务必离去管路。
- 2、应随时随地监控各种各样仪表盘和显示灯，发觉异常时，立即调节或解决。如出現输送管道阻塞时，应开展反向运行使混凝土泵回到料斗，必需时要拆管清除阻塞。
- 3、泵送机器设备的泊车制动系统和卡紧制动系统应另外应用，车胎应楔紧，水资源供货应一切正常和储水箱应储满清水，料斗内要无脏物，各润化点应润化一切正常。
- 4、混凝土运输泵送系统软件受力时，不可打开一切运输管路和液压机管路。液压传动系统的阀门不可随意调节。蓄能器只有充进二氧化氮。

5、工作后，务必将料斗内和管路内的混凝土所有输出，随后对泵机、料斗、管路开展清理。用空气压缩清洗管路时，管路出入口端正前方8m之内不可站人，并运用金属材料网篮等搜集冲破的泡沫塑料硫化橡胶及沙石粒。

在工程建筑中的二次结构工程项目，之前全靠人工浇筑，以便降低人工的劳动效率，晓科机械设备版主产品研发了二次结构微型泵。

二次结构地泵、二次结构砼输送泵性能特性：

- 1、双泵双回路供电液压传动系统，冲击性小，可信性高；
- 2、具备反泵作用，有利于立即清除堵塞管道常见故障，并可短期内的关机待料；
- 3、二次构造柱泵选用的S管多路阀，可全自动赔偿损坏空隙，密封性性能好；
- 4、二次构造柱泵选用耐磨损铝合金切割环和激光切割环，使用期长；
- 5、可靠性设计的料仓，吸料性能更强，工作效能高些；
- 6、全自动集中化进气系统，确保设备运转中获得合理润化；
- 7、商品的情感化设计使实际操作更便捷、维护保养更简练。

新型二次结构细石柱泵普遍应用于建筑工程二次混凝土浇筑工程施工(如细石泵、隐型柱等的灌浆)、路面、隧道工程施工、城市轨道交通、水电厂地下洞室等钢筋锚固灌浆、固结灌浆及回填灌浆浆建筑项目；能够用以边坡防护，软岩工程加固时锚桩的注浆建筑项目；并广泛用以一些与众不同的工程施工地理环境如：高铁线路路面隧道工程施工，取水洞，导流洞，洞窟，桥洞等洞人体的工程施工，还包括水利水电工程工程项目，水电装修工程项目，边坡绿化，地下工程施工工作中，二次结构专用泵，基础的瓶装建筑项目，大中小型群楼建筑工程的细石泵混凝土浇筑这种。

混凝土水下混凝土是根据油压缸将混凝土经输送塑料软管到特定的地区，混凝土缸的2个活塞各自与两只主液压缸活塞杆联接，水下混凝土混凝土料时，在主液压缸的功效下S阀上下晃动，一只活塞前行另一只活塞倒退，混凝土活塞倒退时将料仓内的混凝土料吸进混凝土缸，而另一个活塞前行的时候将混凝土送进多路阀开展水下混凝土。

根据输送塑料软管二次结构输送泵能够将混凝土持续水准或竖直开展输送，设备的底端安装有车轮子，能够很便捷地挪动，能够立即放到楼板当场浇筑，并且也不会遭受水下混凝土限高。

混凝土泵晓科厂家(多图)-二次结构专用泵由邢台晓科机械厂提供。“二次构造柱泵,混凝土输送泵,砂浆泵”选择邢台晓科机械厂，公司位于：河北省邢台市任县邢湾工业区，多年来，邢台晓科坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邢台晓科期待成为您的长期合作伙伴！

