

船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆检测

产品名称	船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆检测、船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆检测检验、船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆检测第三方检测、船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆检测质检报告、船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 烟密度试验
- 2 船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 无卤性能试验
- 3 船用额定电压为6kV (Um=7.2kV) 至30kV (Um=36kV) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 冲击试验

4 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 阻燃试验

5 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 热延伸试验

6 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 \tan 测量

7 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 绝缘耐臭氧试验

8 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 耐压试验

9 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 局部放电试验

10 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 导体电阻

11 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 浸油试验

12 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 热冲击试验

13 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 成品电缆段的附加老化试验

14 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 失重试验

15 船用额定电压为6kV ($U_m=7.2kV$) 至30kV ($U_m=36kV$) 的单芯及三芯挤包实心绝缘电力电缆 高压压力试验

