铝塑复合压力管(搭接焊)检测-材料分析及检测

产品名称	铝塑复合压力管(搭接焊)检测- 材料分析及检测
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供铝塑复合压力管(搭接焊)检测、铝塑复合压力管(搭接焊)检测检验、铝塑复合压力管(搭接焊)检测第三方检测、铝塑复合压力管(搭接焊)检测质检报告、铝塑复合压力管(搭接焊)检测计量认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

- 1 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T 108-2015 7.1 外观
- 2 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T 108-2015 7.4.2 扩径试验
- 3铝塑复合压力管(搭接焊)CJ/T108-20157.3管环径向拉力
- 4 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T 108-2015 7.4.1 管环最小平均剥离力
- 5 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T 108-2015 7.2 结构尺寸
- 6 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T 108-2015 7.8 耐化学性能

- 7 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T 108-2015 7.1 颜色
- 8 《铝塑复合压力管(搭接焊)》 CJ/T 108-2015 7.1 感官指标检验
- 9《铝塑复合压力管(搭接焊)》 CJ/T 108-2015 附录B 扩径试验
- 10 《铝塑复合压力管(搭接焊)》 CJ/T 108-2015 7.3 管环径向拉力试验
- 11 《铝塑复合压力管(搭接焊)》 CJ/T 108-2015 附录A 管环最小平均剥离力试验
- 12 《铝塑复合压力管(搭接焊)》 CJ/T 108-2015 7.2 结构尺寸检验
- 13 《铝塑复合压力管(搭接焊)》 CJ/T 108-2015 7.8 耐化学性试验
- 14 《铝塑复合压力管(搭接焊)》 CJ/T 108-2015 7.6 静液压强度试验
- 15 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T 108-2015 6.2 感官指标