## 铝管对接焊式铝塑复合压力管检测-检测服务检测

产品名称	铝管对接焊式铝塑复合压力管检测- 检测服务检测
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供铝管对接焊式铝塑复合压力管检测、铝管对接焊式铝塑复合压力管检测检验、铝管对接焊式铝塑复合压力管检测第三方检测、铝管对接焊式铝塑复合压力管检测质检报告、铝管对接焊式铝塑复合压力管检测计量认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

## 检测标准:

- 1 交联度测定 GB/T 18474-2001 交联度测定
- 2 复合强度试验 GB/T 18997.1-2003 复合强度试验
- 3 外观 GB/T 18997.2-2003 外观
- 4 气密性和通气试验 GB/T 18997.1-2003 气密性和通气试验
- 5 爆破试验 GB / T 15560-1995 爆破试验
- 6 管环径向拉力试验 GB/T 18997.1-2003 管环径向拉力试验

- 7系统冷热水循环试验 GB/T 18997.2-2003 系统冷热水循环试验
- 8系统循环压力冲击试验 GB/T 18997.2-2003 系统循环压力冲击试验
- 9 耐化学性试验 GB/T 18997.1-2003 耐化学性试验
- 10 耐气体组分试验 GB/T 18997.1-2003 耐气体组分试验
- 11 交联聚乙烯 (PE-X) 管材与管件交联度的试验方法 GB/T 18474-2001 交联度测定
- 12 铝塑复合压力管 第1部分铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2003 复合强度试验
- 13 铝塑复合压力管 第2部分铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003 外观
- 14 铝塑复合压力管 第1部分铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2003 气密性和通气试验
- 15 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB / T 15560-1995 爆破试验