

# 新疆西门子中国一级代理商

产品名称	新疆西门子中国一级代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

SIMATIC S7-300 ??????????????

使用MPI，通过全局数据通信，实现联网CPU之间的数据包循环交换。

借助通信功能，与其它伙伴完成事件驱动型通信。通过 MPI、PROFIBUS 或 PROFINET 实现网络连接。

????

????“?????”?????? CPU ?????????????\*? 8 ? GD ??????????? 22

????????????????????CPU?????CPU???????????????????????????????????? MPI ?????? STEP 7 ?? GD ???????

????

?????????????????? S7/C7 ??????????????

????????

通过 MPI 进行 S7 基本通讯。

通过 MPI、C 总线、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网进行的 S7 通信。可以使用 S7-300：

用作服务器时，使用MPI、C总线和PROFIBUS

作为服务器或客户端，通过集成的 PROFINET 接口通讯

?????????????????? S5 ??????????????????????

????????

通过PROFIBUS和工业以太网进行S5兼容通讯

通过 PROFIBUS 和工业以太网进行的标准通讯（非西门子系统）

????????????????????????????????

??? IT ???

?? SIMATIC S7-300?????????? IT ??????????????????CP 343-1 Advanced??????????????????

IP路由；借助IP访问列表，将IP V4报文以不低于Gigabit的速度转发至受控PROFINET接口。

Web 服务器；使用标准 web 浏览器，可以浏览大至 30 MB 可自由定义的 HTML web 页面；通过 FTP 处理自己的文件系统中的数据

标准诊断页；无需额外工具，就可以在工厂内完成插装在安装机架上的所有模块的快速诊断工作。

电子邮件；发送直接从用户程序认证的电子邮件。电子邮件客户端设计有通知功能，可以在控制程序中直接通知用户。

通过 FTP 进行通信；大多数操作系统平台上都提供了开放协议

设计有30 MB RAM文件系统，可以用作动态数据的中间存储器。

S7-300 PROFINET CPU ?????? Web ?????????????????? Web ?????? S7-300 ??????

CPU 常规信息

诊断缓冲区的内容

变量表

变量状态

模块状态

报警

有关工业以太网的信息

PROFINET 节点拓扑

???????????????????? Web ?????? S7-300 CPU ???????

等时同步模式

????????“????????”?????????

分布式信号采集、

PROFIBUS/PROFINET 信号传输和

