

桂林西门子中国授权代理商电源供应商

产品名称	桂林西门子中国授权代理商电源供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

桂林西门子中国授权代理商电源供应商

西门子中国授权代理商-电源总代理商批发

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP 电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置
SI***电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，

SITOP Manager 功能西门子中国授权代理商-电源总代理商批发

一体化工程组态、监视、诊断务功能可节省时间和运行成本

经由 Web 界面的操作简化了自动化项目的处理

高稳定性和高质量避免了工厂故障

发生电源故障时关闭特定 PC 可防止数据丢失

可通过单一 SITOP Manager 项目文件组态多个 SITOP PSU8600 PN/USB，减少了开销与时间，节省了成本

可在运行期间执行组态更改 (CiR)，缩短了工厂停产时间

固件*新选项确保 SITOP PSU8600 总是保持*新状态。

由于 SITOP Manager 支持 Microsoft Windows 和 SIMATIC Industrial OS，可在所有常见 PC 上使用

根据西门子安全方案执行安全、加密通信（“深度安全”模型）

通过 SITOP Manager 进行诊断

SITOP Manager 中的报警历史
西门子中国授权代理商-电源总代理商批发

SITOP Manager PSU8600 offline，包括将离线项目保存到一个项目文件

西门子中国授权代理商-电源总代理商批发

Web 服务器

PSU8600 基本单元中集成有一个 Web 服务器，用于远程监控电源系统。

远程监控：

硬件组态数据

基本电源、所有连接的附加模块和各个输出的运行数据

报警消息

远程访问方式：

Internet Explorer 10、11，Firefox V45，Google Chrome V50，Microsoft Edge V25

IP 地址

用户名和密码

西门子中国授权代理商-电源总代理商公司

得之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SI***电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，

概述西门子中国授权代理商-电源总代理商公司西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

作为网络集成用的一种*特电源系统，SITOP PSU8600
在工业电源领域中树立了新的标准。它可全面集成到全集成自动化 (TIA) 环境中，并经由 OPC UA 和
SITOP Manager 与不同制造商的自动化系统联网。

可分别为电源系统的每个输出设置电压和电流响应阈值，并且通过对每个输出进行选择*性过载监控，可
以快速找到故障。根据具体要求，*进行接线即可添加该模块化系统的更多模块，例如，添加用于缓冲秒
、分钟或小时范围内的电源故障或用于增加输出数量的模块。

SITOP PSU8600 可方便地在 TIA Portal 中进行组态：从产品选型、网络集成到参数分配。

通过 PROFINET，可以获得全面的诊断和维护信息。可以在 SIMATIC S7 中直接对其进行评估并在
SIMATIC WinCC 中显示。

西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

优势

带选择性监控功能的*多 36 集成输出节省了空间和成本 (*一个或更多个附件选择性模块)

可单独设置参数的输出 (*附加电源装置，例如，5 V、12 V 或 15 V 电源)

可为每个输出分别设置功率损耗补偿

宽度小，*侧面安装间隙

效率*高，控制柜内的温升低

根据具体要求，*接线工作即可进行模块化扩展 (附加输出、缓冲模块、UPS、模块)

通过缓冲秒、分钟或小时范围内的电源故障实现可靠运行

两个集成 Ethernet/PROFINET 端口 (*外部开关)

集成 Web 服务器支持远程监控

TIA Portal 中的便捷组态

使用 SIMATIC S7 函数块，可方便地集成在 STEP 7 用户程序中

通过 WinCC 面板，快速集成在操作员控制与监视系统中

通过 SITOP 库直接集成在 SIMATIC PCS 7 中

通过 SITOP Manager 方便地在基于 PC 的自动化系统中进行组态和监视

通过预防性维护缩短停机时间

通过有目标地切换输出，可在运行中断期间节约能量

方便地集成在能源管理系统中（PROFIenergy 协议）

西门子中国授权代理商-电源总代理商公司

应用

SITOP PSU8600 电源系统用作带有联网自动化系统的大型工厂或机器设备的*直流电源PSU8600 可通过其两个端口直接集成到 LAN 基础设施中。

通过监控各个直流支路是否发生过载和短时电源故障（断电），可**直流电源供电极高可靠性。通过 PROFINET 提供综合诊断和维护信息（例如，输出的负载状态、相/电网故障、过热），可**全面透明性并实现快速故障定位。

通过测量各个输出的当前功率和电压值以及在非生产期间通过 PROFIenergy 分别激活和禁用直流输出，可实现能量优化的运行。

设计西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

SITOP PSU8600，单相电源，24 V DC/20 A/4x 5 A，带四点输出（每点输出*大 5 A）和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600，3 相电源，24 V DC/20 A/4x 5 A，带四个输出（每个输出*大 5 A）和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600，3 相电源，24 V DC/20 A，带有一个输出和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600 , 3 相电源 , 24 V DC/40 A/4 x 10 A , 带四点输出 (每点输出*大 10 A) 和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600 , 3 相电源 , 24 V DC/40 A , 带有一点输出和两个 Ethernet/PROFINET 端口

模块化系统 , 包括 :

SITOP CNX8600 4 x 5 A (带 4 个输出的扩展模块 , 每个输出 5 A)

SITOP CNX8600 4 x 10 A (带 4 个输出的扩展模块 , 每个输出 10 A)

SITOP CNX8600 8 x 2.5 A (带 8 个输出的扩展模块 , 每个输出 2.5 A)

SITOP BUF8600 100 ms/40 A (缓冲模块 , 100 ms/40 A)

SITOP BUF8600 300 ms/40 A (缓冲模块 , 300 ms/40 A)

SITOP BUF8600 4 s/40 A (缓冲模块 , 4 ms/40 A)

SITOP BUF8600 10 s/40 A (缓冲模块 , 10 ms/40 A)

SITOP UPS8600 (UPS 模块) 包括外部储能单元

SITOP BAT8600 Pb (带有铅酸电池的电池模块 , 用于在断电时起到缓冲作用 , *长 10 分钟/960 W)

SITOP BAT8600 LiFePO₄ (带有磷酸铁锂电池的电池模块 , 用于在断电时起到缓冲作用 , *长 14 分钟/960 W)

*多 4 个 CNX8600 扩展模块和*多 2 个缓冲组件 (BUF8600 或 UPS8600) 可连接到一个 PSU8600 基本单元。通过 System Clip Link (用于提供系统数据和电源的连接插头) , 可在模块*部进行连接 , *进行接线。可按任意顺序添加*多六个附加模块 ; 即 , 如果随后添加模块 , *改变现有配置。同类型的*多 5 个 BAT8600 电池模块可连接到 UPS8600 模块。通过将储能环节 (Energy Storage Link) 连接在 UPS8600 和 BAT8600 之间 , 可进行智能电池管理以实现*优电池寿命。

西门子中国授权代理商-电源总代理商公司 西门子中国授权代理商-
电源总代理商公司 西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

通过由密码保护的 Web 服务器 , 可以查看组态和运行数据。

西门子中国授权代理商-电源总代理商批发
电源总代理商批发

西门子中国授权代理商-

桂林西门子中国授权代理商电源供应商