

# 壳牌全合成润滑油 石城壳牌润滑油 宝利鑫

产品名称	壳牌全合成润滑油 石城壳牌润滑油 宝利鑫
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

## 产品详情

壳牌牌(液压油)得力士S(Shell Tellus S3 M Oil) 详细说明

壳牌得力士S液压油

Shell Tellus S Oil

壳牌得力士S液压油采用矿物基础油并融合先进添加剂技术调配而成。添加剂配方中含有：无锌抗磨剂、抗腐蚀剂、化荆和降凝剂等。

壳牌得力士S液压油是抗磨液压油，壳牌统一润滑油，为液压行业标准参考油。先进的无锌、无氯配方技术赋予壳牌得力士S极为优异的性能，在严酷条件下工作的液压动力传递系统中表现非凡。

应用

壳牌得力士S作为液压设备的液压油。可广泛地应用手工业、航运和移动液压及传动系统中。壳牌得力士S还可作为润滑油广泛用于不同工业机械上，如：齿轮传动器、轴承、工具机械、纺织机械和真空泵等

壳牌马力士OGH开式齿轮润滑剂(Shell Malleus OGH) 详细说明

壳牌马力士OGH开式齿轮润滑剂

Shell Malleus OGH

壳牌马力士OGH润滑剂专为在高温状况下工作的开式齿轮，如水泥回转窑开式齿轮等设计。该产品适

用于采用喷射润滑系统的磨机或回转窑开式齿轮。

壳牌马力士Malleus

OGH由无机非皂基稠化剂，石城壳牌润滑油，石墨、高粘度基础油及特殊添加剂等组成。

推荐应用

- 在高温情况下运转的开式齿轮
- 水泥回转窑传动齿轮系统

性能特征

- 的高温性能

壳牌马力士OGH润滑剂采用滴点极高的无机稠化剂。其离温性能主要取决于基础油和添加剂的性能。

- 优异的泵送性能

壳牌马力士OGH润滑剂可以被顺畅地输送到润滑部位

- 出众的承载能力

壳牌马力士OGH润滑剂中含精选的固体润滑剂。确保其即使在承受振动载荷的情况下仍能保持稳定的润滑保护功能。

- 成功的实际应用

壳牌马力士OGH润滑剂被包括欧洲的水泥厂在内的众多用户广泛使用。

- 不舍有害成份

壳牌马力士OGH润滑剂完全不含溶剂和重金属。

壳牌爱万利RL润滑脂(Shell Alvania RL Grease)产品说明书

Shell Alvania RL Grease

壳牌爱万利RL润滑脂是用于中等温度条件下的、多用途工业润滑脂、壳牌爱万利RL润滑脂是由高粘度指数矿物油和锂皂基稠化剂调合而成，并含有、抗磨、抗腐蚀添加剂。可在长期的使用过程中保持良好的性能。

推荐应用

壳牌爱万利RL润滑脂是多用途工业润滑脂，推荐用于如下设备中的低负载、高转速的滑动及滚动轴承，如：电动机、泵，发电机，壳牌全合成润滑油，风扇等。壳牌爱万利RL润滑脂适合的工作温度为-30至+130

性能特征

- 降低库存成本
- 适用于非常广泛的场合，可减少库存润滑脂的品种。
- 适当的基础油粘度和增稠剂以及良好的机械稳定性，减少轴承之间的摩擦并降低部件之间的磨损程度。
- 优异的抗腐蚀性

即使在有盐水的环境中也能长时间的确保防护效果。

- 减少润滑脂的消耗量

较低的油分离量和高机械稳定性确保该润滑脂能长期的为轴承提供有效润滑。

- 使用安全

该润滑脂不含铅和亚硝酸盐，用户在使用时非常安全无需特别的警告标

壳牌全合成润滑油-石城壳牌润滑油-宝利鑫(查看)由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。“工业润滑油”选择深圳市宝利鑫润滑油有限公司，公司位于：深圳市宝安区沙井街道陂口工业区，多年来，宝利鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：姜四友。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宝利鑫期待成为您的长期合作伙伴！