

销售美孚润滑油 宝利鑫 天水美孚润滑油

产品名称	销售美孚润滑油 宝利鑫 天水美孚润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

美孚SHC XMP合成齿轮油

特性与优点

以SHC命名的美孚品牌润滑油，因其创新及杰出的性能而受举世公认和赏识。含有由本公司的研究科学家开发的聚烯烃合成基础油，美孚工业润滑油，正是本公司承诺继续不断地采纳先进技术，提供杰出产品的象征。美孚齿轮油 SHC XMP系列产品成功开发的关键因素之一，即是我们的科学家与产品应用，与主要的原设备制造商之间紧密联系，确保我们的产品在飞速发展的工业齿轮设计与应用方面，具备的性能。

我们与设备制造商的合作，帮助我们确证来自本身的实验室的测试结果，显示美孚齿轮油 SHC XMP系列润滑油的性能。在与原设备制造商合作中发现的众多可贵效益之一，是有能力防止表面经热处理而硬化的高负荷齿轮发生微点蚀的现象。这项合作也显示，新的美孚齿轮油 SHC XMP技术所达到的性能优越性平衡，包括应用温度范围广。

为了解决微点蚀的问题，我们的产品配方科学家们设计了一种的添加剂组分，除了能够防止传统的齿轮磨损外，也能够防止微点蚀发生。我们的配方选用了的聚烯烃合成基础油，销售美孚润滑油，延长了油品寿命，并且有效地控制了积炭的产生，还具有的抗热、氧化及化学裂解的性能以及各项性能达到平衡。合成基础油的无蜡本质使矿物油产品的低温流动性无法以之抗衡；对于偏远地区、环境温度低的应用，这是重要的长处。美孚齿轮油 SHC XMP系列润滑油的其他优点如下：

特性 优点与潜在效益：

对微点蚀疲劳磨损给与的保护，

对传统的刮伤磨损也有极强抵抗力

在极度恶劣的负荷、速度与温度条件下工作的密封式齿轮传动结构中，齿轮与轴承的寿命得以延长

减少无计划停机，保养需求较少 对于难于接近的齿轮箱特别重要

优异的抵抗高温降解能力 延长油品寿命和换油周期，减少油品消耗及人工成本

聚 α 烯烃合成基础油牵引力低，可改进齿轮效率 减少能源消耗，降低工作温度

高粘度指数基础油降低温度变化对粘度的影响

可在高、低温工作 - 对于缺乏加温或降温设施的偏远地区的装置特别重要

优异的防锈防腐蚀性能，的抗乳化性 高温下或受水污染的应用可顺畅、无故障地运行

与软金属的兼容性优异

即使有水，过滤器也不堵塞，可显著延长过滤器使用寿命 减少更换过滤器的次数，降低保养费

与一般齿轮箱的材料及矿物齿轮油的兼容性优异 容易从多种矿物油进行简单地更换

美孚DTE 20系列液压油

美孚DTE

20系列液压油是性能的抗磨损液压油，美孚润滑油图片，专门为满足各种液压设备的要求而制。

特性优点与潜在效益：

- 1、抗磨损减低磨损
- 2、保护采用各种金属液压系统
- 3、保持质量性能即使在严苛的作业条件下仍然保持性能，延长换油周期
- 4、改进系统的清洁程度
- 5、氧化稳定性滤油网寿命延长
- 6、腐蚀保护防止液压系统内部腐蚀
- 7、降低系统内湿气的作用
- 8、为多金属组件设计提供腐蚀保护
- 9、符合大量设备的要求单一产品可取代多种其他产品
- 10、减少库存要求
- 11、减少误用产品的可能性

- 12、空气释放性减少起泡及其负效应
- 13、水分分离性在少量水分存在时能保护系统
- 14、水量过高时能即刻将之分离
- 15、具有保持清结的性能减少系统的沉淀物及油泥沉积量
- 16、保护诸如伺服阀门等重要部件
- 17、改进系统的整体性能

美孚DTE 790系列润滑油

美孚DTE 790系列润滑油是被设计，以满足大多数要求优异的性能涡轮机油严苛的蒸汽轮机的设计和操作，具有较大石油充电寿命。美孚DTE 790系列润滑油是基于专有的，很加氢基础油和精选添加剂组成，提供对氧化和化学杰出的抗随时间退化，这是由出色的色彩稳定性，在评估的一些地区石油稳定性的关键因素体现世界。美孚DTE 790润滑油也显示出优异的水分分离性，耐乳液形成和消泡特征，它提供有效的操作，并且其是用于液压控制机制的关键良好的空气释放性。美孚DTE 790润滑油的稳定性能，导致表现出色，天水美孚润滑油，即使在严重，容量大型的蒸汽涡轮机应用。这些产品具有对设备可靠性的声誉，避免计划外停机时间。这声誉是由核涡轮运营商谁选择美孚的非常高百分比的例子DTE 790润滑油。

产品简介

美孚DTE790系列包含美孚DTE797、798、799三个粘度等级，该系列润滑油是为苛刻环境下工作的蒸汽涡轮机而设计的蒸汽涡轮机油。采用加氢处理之基础油和不含锌之添加剂配制而成，具有出色的化学稳定性，清洁性和的防锈蚀能力。

产品特性

- 1、的氧化、化学核颜色稳定性。
- 2、出色的水分分离性核泡沫控制能力。
- 3、优良的空气释放性能。

产品应用

- 1、发电设备，包括厂。
- 2、工业用户使用的发电设备，如造纸厂。

产品优势

美孚DTE797、798、799涡轮机油为性能透平油，专为满足高温蒸汽轮机的构造和操作要求而设计，使用寿命。美孚DTE797、798、799涡轮机油出色的氧化稳定性能使其处于高温高负载的蒸汽轮机中也能发挥出众性能。这些产品在设备可靠性和避免意外时间方面享有很高声誉，这从许多核动力涡轮机选择美

孚DTE797、798、799涡轮机油可以得到证实。

销售美孚润滑油-宝利鑫(在线咨询)-天水美孚润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司是一家从事“工业润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“工业润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宝利鑫在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！