

润滑油 宝利鑫润滑油 四川美孚，壳牌润滑油总代理

产品名称	润滑油 宝利鑫润滑油 四川美孚，壳牌润滑油总代理
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

美孚EP系列润滑脂 EP0，EP1，EP2，EP3 共4个粘度等级的产品。

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 系列 0，1，2，3，460，004 和 023

是一系列润滑脂，其中的五种为通用工业润滑脂，两种为半流体润滑脂。

这些羟基硬脂酸锂基润滑脂是配制用来提供超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150、320 和 460。

美孚力士滑脂EP 系列 (Mobilux EP) 0，1，2，3 和 460

润滑脂适用于大多数的工业应用类型，包括高单位压力或冲击载荷的重型应用。这些润滑脂的抗锈蚀和腐蚀以及抗水冲能力，湖南美孚壳牌润滑油总代理，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。美孚力士滑脂 EP 0 和 1 适宜集中润滑系统施用。美孚力士 EP 2 和 3 为通用润滑脂，美孚力士 EP 460 用于重型应用，例如造纸机械的湿部，推荐应用温度在 -20oC 至 130oC 范围内（美孚力士滑脂 EP 460 为 0oC 至 130oC），但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

美孚力士滑脂EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023 特别适合齿轮箱密封不好的封闭式齿轮和轴承的润滑，也适合于其他许多由于磨损

或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP 004

的推荐应用温度范围为 -25 至 120oC，美孚力士滑脂EP EP 023 的推荐应用温度范围为 -15 至 120oC。

美孚佳高冷冻机油SHC200系列

美孚佳高SHC200系列合成冷冻机油

Mobil Gargoyle Arctic SHC 224、226E、228、230、234

美孚佳高SHC200系列合成冷冻机油是全合成冷冻机油，制冷压缩机和热力泵而设计。由于固有的高剪切稳定粘度指数和低温流动性，本系列产品可用于传统矿物油无能为力的严苛操作条件。它们在制冷剂中的溶解度和混溶性低，在压力下存在制冷剂的情况下能提供更厚的油膜，减少轴封泄漏。它们的稳定性好，挥发性低，消除传统矿物油可能出现的“轻馏分解吸”现象。

美孚佳高合成冷冻机油应用于：

1. 商业、工业、热力泵应用及船舶制冷系统。
2. 商业、工业和住宅热力泵应用。
3. 往复式和回转式两种压缩机都可使用。
4. 推荐与以下制冷剂配用：氨和二氧化碳。

Mobil Gargoyle Arctic SHC 226E为全合成润滑油，润滑油，于制冷压缩机与热力泵。推荐与以下制冷剂配用：氨水、R-22和其它HCFC及二氧化碳。Gargoyle Arctic SHC 226E制冷压缩机润滑油于极高温往复式压缩机的制冷系统。它们同时也适用于脱水器的极低温及使用如R12制冷剂的螺杆式压缩机系统。

性能及优点：

1. 在存在制冷剂的情况下，具有高油膜厚度。
2. 的热及氧化和化学稳定性。
3. 低挥发性。
4. 高粘度指数，山东美孚壳牌润滑油总代理，不含蜡。
5. 低牵引系数。
6. 密封相容性好。

产品名称 比重 倾点 闪点 粘度

(40)

厘斯 粘度

(100)

厘斯 粘度

指数 ISO

粘度等级

美孚佳高SHC224合成冷冻机油 0 . 82 -54 230 29 5 . 6 132 32

美孚佳高SHC226E合成冷冻机油 0 . 83 -45 266 68 10 . 2 136 68

美孚佳高SHC228合成冷冻机油 0 . 84 -45 225 97 13 . 7 147 100

美孚佳高SHC230合成冷冻机油 0 . 85 -39 260 220 25 . 0 149 220

美孚佳高SHC234合成冷冻机油 0 . 86 -39 260 320 40 . 0 150 320

美孚佳高合成冷冻机油SHC400系列

美孚佳高 SHC 400 合成冷冻机油系列 (Gargoyle Arctic SHC 400 Series)

(取代埃索ESSO 斯力士S系列冷冻机油 Zerice S Series)

型号 : SHC424、425、426、427

美孚佳高 SHC 400

合成冷冻机油系列是全合成冷冻压缩机油，用于具有溢流式蒸发器的冷冻系统。在低温下，与R-22及R-502具有很好的兼容性。

比重

倾点

闪火点

粘度

(40)

厘斯

粘度

(100)

厘斯

ISO粘度等级

美孚佳高SHC424合成冷冻机油

0.864

-42

162

31.2

4.5

32

美孚佳高SHC425合成冷冻机油

0.865

-38

180

47.4

5.6

46

美孚佳高SHC426合成冷冻机油

0.867

-36

186

65.1

6.5

68

美孚佳高SHC427合成冷冻机油

0.868

-32

206

96.8

润滑油-宝利鑫润滑油-四川美孚，壳牌润滑油总代理由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宝利鑫润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区沙井街道陂口工业区，联系人：姜四友。