橡胶寿命老化试验, 硅胶老化检测

| 产品名称 | 橡胶寿命老化试验,硅胶老化检测 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼 |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

产品详情

橡胶寿命老化试验,硅胶老化检测

橡胶和硅胶在使用过程中会因为外界环境和不可避免的化学反应而逐渐老化,从而影响其原有的性能。 为了保证产品的质量和使用寿命,必须进行橡胶寿命老化试验和硅胶老化检测。

橡胶寿命老化试验常用的方法是热氧老化试验,将样品放入氧气中或氧气和热空气的混合气体中,通过不同时间的加热来模拟自然老化过程。老化后,将样品的硬度、拉伸强度、断裂伸长率等性能进行测试 ,评估橡胶的寿命。我们提供准确、稳定和可靠的橡胶寿命老化试验服务。

硅胶老化检测是指测试硅胶老化前后的硬度、拉伸强度、断裂伸长率等性能指标,以判断其使用寿命。 我们采用的是经典的热失重法,将硅胶样品加热至一定温度下,通过称量失去的重量来计算硅胶的老化 速率和使用寿命。硅胶老化检测价格为100元/件,我们承诺提供高质量、高精度的检测服务。

我们的实验室配备了一系列先进的设备和专业的技术团队,能够为您提供全面的橡胶寿命老化试验和硅胶老化检测服务。无论您需要单独的检测还是完整的测试方案,我们都会根据您的需求提供**的解决方案。欢迎联系我们咨询服务详情。