

软式透水管、透水软管、软式透水管厂家

产品名称	软式透水管、透水软管、软式透水管厂家
公司名称	山东金利复合材料有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:金利 型号:50-300口径 产地:山东肥城
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处王西村
联系电话	0538-6382567 13853841938

产品详情

山东金利复合材料有限公司，主要生产：玻纤土工格栅、钢塑土工格栅、双向塑料土工格栅、涤纶土工格栅、单向塑料土工格栅、透水土工布、短纤土工布、复合土工膜、防渗土工布、两布一膜、防裂贴、抗裂贴、三维植被网、软式透水管、塑料盲沟、硬式透水管、塑料植草格、塑料排水板、蓄排水板、螺旋裹丝管等土工材料产品，产品远销整个中国市场，应用于公路、铁路、水利、水电、园林绿化、垃圾填埋场、河道治理等等项目。产品具有高强度的拉力，能够是道路增强抗拉防止道路裂缝作用，园林项目透水管起到排水，土工布起到过滤作用，防渗土工布起到防渗作用宋体">软式透水管的为什么报价不一样？不同的厂家有不同的。所以客户在购买不要为贪图小便宜购买质量差的货物。软式透水管型号很多 50# 80# 100# 150# 200# 250# 300#的直径不同。

山东金利复合材料有限公司是一家生产销售综合为一体的现代化公司，公司生产的钢塑土工格栅一直秉承以用户需求为核心,在专注土工格栅市场开拓的同时,为超过世界500强企业做更好的服务，钢塑土工格栅将以优质、用心的服务赢得了众多企业的信赖和好评,在全国市场逐渐树立起公司良好品牌。公司不仅仅提供专业的钢塑土工格栅产品的材料,同时还建立了完善的售后服务体系,为企业发展中遇到的问题困难提供指导帮助。我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与中小企业的互利共赢!

软式透水管看是一样很简单的东西，可是用途很广泛，比如公路、高速路边坡排水、道路隔离带排水、园林绿化排水等等都是可以用的上，软式透水管是我公司在2008年就研发出厂使用，在公路边坡排水工程起到了很好的效果。

软式透水管是订货方式先给你报价，客户打款、厂家发货。收到货物验货。

软式透水管是一种过滤排水、一种一钢丝和无纺布组合而成的新型排水管软式透水管，软式透水管施工很方便，主要用于高速路排水、隔离带排水、园林绿化排水等。

软式透水管是一种具有倒虑透（排）水作用的新型管材，它克服了其它排水管材的诸多弊端，引因其产品独特的设计原理和构成材料的优良性能，它排、渗水效果强，利用“毛细”现象和“虹吸”原理、集吸水、透水、排水为一气呵成，具有满足工程设计要求的耐压能力及透水性和反滤作用。不因地质、地理温度变化而发生断裂，并可达到排放洁净水的效果，不会对环境造成二次污染，属于新型环保产品。因其施工简单，无接头，对地质、地形无特殊要求，任何需要用暗排水的地方都可以随心所欲的使用。

软式透水管的优点：

钢塑软式透水管是以防锈弹簧圈支撑管体，形成高抗压软式结构，无纺布内衬过滤，使泥砂杂质不能进入管内，从而达到净渗水的功能。涤纶丝外绕祉覆层具有优良吸水性，能迅速收集土体中多余水份。橡胶筋使管壁被覆层与弹簧钢圈管体成为有机一体，具有很好的全方位透水功能，渗透水顺利渗入管内，而泥砂杂质被阻挡在管外，从而达到透水、过滤、排水一气呵成之目的。孔隙直径小，全方位透水，渗透性好；抗压耐拉强度高，使用寿命强；耐腐蚀和抗微生物侵蚀性好；整体连续性好，接头少，衔接方便；重量轻，施工方便；质地柔软，与土结合性好。

软式透水管主要适用于：

- 1、各类挡土墙北面垂直及水平排水；
- 2、公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；
- 3、隧道、地下道的排水；
- 4、电力灰坝及水利坝体的排水；
- 5、高速公路隔离带排水及保护植被；
- 6、室外运动场地的排水；
- 7、横向水平钻孔排水；
- 8、易崩滑地排水护坡；
- 9、屋顶花园及花台排水；
- 10、山坡地水上保持；
- 11、整地工程的地下排水；
- 12、低洼的排水及盐碱地改造系统。

软式透水管连接方式:

施工以可靠便利为原则，50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。

软式透水管以它的质量轻运输方便颇受广大用户的喜爱，然而它是用在什么地方呢？又具有什么样的产品特性，它的构造又是怎样的呢，我们来一起认识一下：

软式透水管产品组成：

高碳钢丝：酸防锈处理、外覆PVC防止酸碱腐蚀，独特的钢线螺旋骨架确保管壁表面平整并承受压力。

不织布过滤层：确保有效过滤并防止沉积物进入管内。

合成聚脂纤维：经纱采用被覆PVC的高强力特多龙纱或尼龙纱，纬纱使用特殊纤维，形成足够的抗拉强度。

软式透水管具有：1) 孔隙直径小，全方位透水，渗透性好

；2) 抗压耐拉强度高，使用寿命长；3) 耐腐蚀和抗微生物侵蚀性好；4) 整体连续性好，接头少，衔接方便；5) 重量轻，施工方便；6) 质地柔软，与土结合性好等优点。产品优点 透水管是以防锈弹簧圈支撑管体，形成高抗压软式结构，无纺布内衬过滤，使泥砂杂质不能进入管内，从而达到净渗水的功能。涤纶丝外绕祉覆层具有优良吸水性，能迅速收集土体中多余水份。橡胶筋使管壁被覆层与弹簧钢圈管体成为有机一体，具有很好的全方位透水功能，渗透水顺利渗入管内，而泥砂杂质被阻挡在管外，从而达到透水、过滤、排水一气呵成之目的。

软式透水管主要适用于：1) 各类挡土墙北面垂直及水平排水；2) 公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；3) 隧道、地下道的排水；4) 电力灰坝及水利坝体的排水；5) 高速公路隔离带排水及保护植被；6) 室外运动场地的排水；7) 横向水平钻孔排水；8) 易崩滑地排水护坡；9) 屋顶花园及花台排水；10) 山坡地水上保持11) 整地工程的地下排水；12) 低洼地排水及盐碱地改造系统。

产品连接 连接方式 施工以可靠便利为原则，50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。内衬钢线：高强力弹簧硬钢丝，经酸防锈处理，外被覆P.V.C(电阻加热法)。过滤层：不织布过滤层。透水和被覆材料：经纱使用高强力尼龙纱，纬纱使用特殊纤维。接著材料：特殊强力P.V.C接著剂。

软式透水管生产厂家、软式透水管、软式排水管