

直销 POM 德国赫斯特 S9243 XAP LS 30/5675C耐磨 耐燃油 耐高温

产品名称	直销 POM 德国赫斯特 S9243 XAP LS 30/5675C耐磨 耐燃油 耐高温
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	德国赫斯特:POM S9243:耐磨 耐燃油 耐高温 德国:赫斯特
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

产品特性电子电器	是否进口否
产地德国	厂家(产地)德国赫斯特
牌号S9243 XAP LS 30/5675C	销售方式品牌经销
类型标准料	加工级别涂覆级、挤出级

德国赫斯特POM S9243 XAP LS 30/5675C高耐热高韧高刚***抗氧化

聚甲醛#赛钢|POM

机械性能	定值单位测试方法	2850
拉伸应力 (屈服)		64
拉伸应变 (屈服)		9.0

断张率	30
拉伸蠕变模量 (1hr)	2500
(1000hr)	1300
弯曲模量 (23)	2700
简支梁缺口冲击强度 (-30)	6
(23)	6.5
热变形温度(值单位测试方法)	104
维卡软化温度	150
熔融温度	166
线性膨胀系数 (流动)	0.00011
表面电阻率(额定值单位测试方法)	1.0E+14
体积电阻率	1.0E+14
相对电容率	

(100HZ)	4.0
(1MHZ)	4.0
耗散因数	
(100HZ)	0.0020
(1MHZ)	0.0050
漏电起痕指数	600
阻燃等级	
(1.5MM)	HB
(3.0MM)	HB
物理性能额定值单位测试方法	1.41
熔体流动速率 (190 /2.16kg)	8
收缩率 (横向流量)	1.8
(流量)	2.0
吸水率 (饱和.23)	0.65
(平衡.23)	0.2

