

# 通信救援车40kw静音发电机厂家

产品名称	通信救援车40kw静音发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

通信救援车40kw静音发电机厂家，静音柴油发电机交流发电机主要由磁性材料制造多个南北极交替排列的永磁铁称为转子和硅铸铁制造并绕有多组串联线圈的电枢线圈称为定子组成。工作发电原理转子由柴油机带动轴向切割磁力线定子中交替排列的磁极在线圈铁芯中形成交替的磁场转子旋转一圈磁通的方向和大小变换多次由于磁场的变换作用在线圈中将产生大小和方向都变化的感应电流并由定子线圈输送出电流。

型号：TO42000

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽动力
- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700\*950\*1400

11.售后服务： 大泽原装 联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽静音柴油发电机组是指以柴油等为燃料以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油机把柴油燃烧所释放出的热能转换为动能发电机再把动能转换为电能但是在每次的转换过程中都会有一部分的能量损失掉转换过来的能量永远只是燃烧放出的总能的一部分其百分比就称为柴油机的热效率。

不合格的柴油发电机组出油阀偶件，一般都要成套更换，有条件的单位可采用重新组合和镀铬的方法修复，如果只是出油阀偶件密封锥面密封不良，可将出油阀偶件从喷油泵中取出后，用对研的方法进行修理

研磨时，先在密封锥面上涂一层研磨砂，将阀装回后用手研磨，直至合乎要求为止，研磨完毕，必须彻底将研磨冲洗干净才能装机使用