

# 景德镇-凯工24V封包机-kg-18-低压安全封包机

产品名称	景德镇-凯工24V封包机-kg-18-低压安全封包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	850.00/台
规格参数	CD-36:36V电池缝包机 KG-18:18V封包机 F1:大功率缝包机
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

2022年你在找安全缝包机吗，你在找变压器式的手提式封包机吗，你在找既轻便 有安全 售后有保障的36V手持式缝袋机吗，如果是有以上这些需求凯工包装建议你了解下我们这款（凯工牌kg9-836变压器缝包机）这款机器是采用了36V变压器配套，原理是将220V交流电通过随机的变压器 变为36V直流电这样可以给用户一个安全的低电压操作，针对潮湿环境，过往工具车比较频繁的场地使用这款kg9-836缝包机就非常合适安全。

LB-8K混合水质采样器应用概述该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口，与CO氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。流量跟踪采样模式，可根据瞬时流量自动调整采样流量，实现连续采样，确保采集的水样更具代表性。提供混合样功能，可向在线监测仪提供无间断的混合水样，可有效避免弥补了在测量周期内的采样盲区在线监测仪间断测量以点代面的不足。该采样器是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。

KG9-836手提式电动缝包机规格书：

名称：手提缝包机

品牌：凯工牌

型号：KG9-836

产地：大陆

尺寸：250\*110\*250

重量：2.60

电压：36V（随机有专用变压器）

功率：150瓦

转速：1900

线痕：单线

清单：主机一台，变压器一个，附件包一套，说明书一本。

**为什么推荐 潮湿环境 来往工具车频繁场所 使用kg9-836缝包机更合适：**

- 1、缝包机大家都知道它是缝袋打包用的，但是这款kg9-836低压安全封包机可能很多用户就不明白这款机器主要针对哪些环境使用，其实缝包机在设计生产之初就有调研考量机器针对哪些环境生产打包使用效果更好。
- 2、我们这款kg9-836手提缝包机主要针对的是 潮湿环境 来往工具车频率高的环境使用这款低压缝包机效果更好，可能的用户不知道这到底是为什么其实——潮湿环境-来往工具车频繁环境，比较担心的就是使用中机器漏电 一旦遇到缝包机漏电就非常容易出现问题，但是我们这款kg9-836就是专门针对这样的环境设计，36V电压不管你是潮湿，还是来往工具车频繁，都不担心漏电这个问题发生，所以使用我们这款缝包机非常安全稳定。 USB线要直接插在电脑后面的主板接口。USB驱动程序没装好。连接仪器后在设备管理器里面点扫描新硬件，驱动程序的目录，点下一步，安装完成。过炉之后，无数据。回答：1.确保进炉之前按了开始键，绿灯是闪烁状态；出炉之后按了停止键，绿灯停止闪烁，并常亮。可能电池电量不够，在炉中高温又出现掉电；请充电后再测试。测波峰焊是不是可以不用保温盒？回答：1.波峰焊板面温度高可达到2度左右，仪器元器件能耐温11度，当内部温度达到75度时仪器会自动断电保护，但高温还是一直在烤它，并不是因为断电了就不烤它了，所以会烤仪器。就算过炉时从来没出现过断电现象（仪器内部没达到75度），而仪器外面13度高温都会影响仪器的寿命，就算一年没有坏过，第二年就有可能坏。结论：一定要使用保温盒。电脑显示：无法识别的USB设备回答回答：1.USB数据线接口接触不良，读取数据不完整；或者线坏，换一根USB线。仪器故障。插上USB线，仪器的充电指示灯不亮回答：1.两端插头没插好，拔出来重新插。USB线坏了，更换一根线。

**Kg9-836低压缝包机 原理结构：**

- 1、很多用户不知道我们这款kg9-836缝包机为什么安全，是什么结构原理，接下来就有 凯工包装为你详细解答一下我们这款机器的结构原理，是什么方式把这个安全做的这么到位，希望可以给正在关注这款缝包机的用户一个详细解解答。
- 2、为什么说我们这款kg9-836缝包机安全，其实我们这款机器不但有 缝包机机头还多了一个配置那就是变压器，不要小瞧这个变压器设备哟，我们这个机器的原理是 查220V电压通过我们变压器将220V交流电 转换为36V直流电这样就非常安全好用。
- 3、这款kg9-836低压缝包机有很多优点，首先就是安全，还有就是机器轻便 机头只有2.6kg一台，变压器稳定，正常24小时使用随便用2-3年没人问题，售后服务完善，凯工牌缝包机都有正常质保期请放心选择使用。 不设检查孔的条件符合下列条件之一的储罐容器可不开设检查孔1，筒体内径小于或等于3mm的储罐容器。储罐容器上设有裸拆卸的封头。盖板等或其他能够开关的盖子，其封头。盖板或盖子的尺寸不小于所规定检查孔的尺寸；无腐蚀或轻微腐蚀，无需做内部检查和清理的储罐压力容器；制冷装置用储罐压力容器；换热储罐容器。对于不属于上述所规定条件的储罐压力容器，因特殊情况下不能开设检查孔时，则应同时满足以下要求。

**Kg9-836安全缝包机 适合哪些袋料 使用注意事项：**

- 1、先说说我们这款kg9-836缝包机适合哪些袋料，首先这款机器我们机头也是配的多功能机头可以缝合

多种袋料不会跳线，不会断针，不会烧马达，机头的稳定性，相当不错。

2、使用我们这款kg9-836封包机需要注意的就是，我们这款机器随机有变压器建议用户在订购时拿原装变压器比较好这样输出稳定不容易烧电机，而且安全系数也高很多，建议用户不要随意改装缝包机电源线。

3、使用这种手提缝包机建议3-7天清理送料牙袋屑，给缝包机加油，钩针位置，针杆位置，适当添加机油，防止机器磨损，保养到位可以延长缝包机使用寿命。

4、日常使用缝包机尤其是缝合薄料袋，软料袋，滑料袋时遇到机器卡袋情况发生请按步骤处理，首先把压脚板抬起，使用工具先将被卡袋取出，切记不可以硬拉硬拽缝包机，这样会导致钩针错位，出现机器跳线问题发生。