日本帝人Panlite PC LV-2250Z 中等粘性 脱模PC

产品名称	日本帝人Panlite PC LV-2250Z 中等粘性 脱模PC
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本帝人 包装:25KG/包 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性出模PC:知名品牌、包装原产地

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性出模PC是一种高性能塑胶材料,是通过日本帝人企业生产加工的。每袋呈25KG重量外包装,是通过日本立即生产出来的。

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性出模PC的优良特点

帝人PC 环氧树脂Panlite是一种很**的塑胶材料,主要有以下出色特点:

1. 抗冲击性

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性 出模PC具备优异的抗冲击性能,能够承受高强度撞击力不会裂开。因而,在汽车零部件、电子产品和各种家具行业广泛运用。

2. 耐温性

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性 出模PC的耐高温性能十分出色,能够承受持续高温(*大121)下的工作氛围。这些材料特别适合用以电热水器、微波炉加热和灯盖等高温下中的运用。

3. 尺寸稳定性

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性 出模PC具有非常好的尺寸稳定性,在高温下跟高环境湿度条件下也具备相对稳定的规格转变。这些材料特别适合用于制作高性能的零部件和注塑模具。

4. 电气特性

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性 出模PC的电气特性出色,是一种非常好一点的绝缘层材料,适用生产制造电子器件设备外壳、气动工具开关和电器产品等。

5. 透光性

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性 出模PC具备优异的透光性,是一种出色的透明材质。该材料适用生产制造厨具、近视眼镜和显示屏等。

6. 卫生性

日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性 出模PC是一种非常环境卫生的原材料,有抗微生物菌种、无毒性、不皱和易清理的特点,适用医疗机械、食品包装材料和健身器械等行业。

总的来说,日本帝人Panlite PC LV-2250Z中等水平黏性出模PC是一种具有多种多样非凡特征的塑胶材料,广泛用于各个领域的设计制造中,为工业化生产增添了高效率与质量的提高。