

# 透明PP 台湾台化 K4520 食品接触级

产品名称	透明PP 台湾台化 K4520 食品接触级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	13.80/千克
规格参数	台化:透明 食品接触级 K4520:高清晰度 中流动性 台湾:奶瓶 家居用品
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### 透明PP 台湾台化 K4520 食品接触级

PP（聚丙烯）是一种常用的塑料材料，在家居用品制造、食品包装等领域有广泛的应用。而台湾台化生产的K4520型号的PP更是受到了很多厂家的追捧。该型号PP具有以下三个突出属性：

#### 台化：透明 食品接触级

这款PP具有很高的透明度，让制造的产品更加晶莹剔透，更具市场竞争力。同时，它还达到了食品接触级别的标准，可放心用于食品包装、食品容器制造等领域。

#### K4520：高清晰度 中流动性

相比其他PP，K4520具有更高的清晰度，更加细腻的表面，让制品更具质感。同时，它的流动性也很好，易于加工，制品的生产效率也会大大提高。

#### 台湾：奶瓶 家居用品

由于K4520 PP具有食品接触级的特性，所以它广泛地应用于奶瓶的制造。同时，其透明度和流动性也使得它成为制造家居用品的理想选择，比如水杯、洗脸神器等。

价格方面，13.8元/千克的价格虽然相对较高，但由于其具有的优异特性，仍受到不少厂家的追捧。

总之，透明PP 台湾台化 K4520

食品接触级具有很多优异的特性，可以满足各种不同领域的应用需求，是一款非常优异的塑料材料。

冲击性能	测试条件 23	测试方法	测试结果单位	ASTM D256
悬臂梁缺口冲击强度				
物理性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D792
密度				
熔体质量流动速率	230		, 2.16kg	ASTM D1238
收缩率	23			
机械性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D638
拉伸强度			屈服, 23	
拉伸应变			断裂, 23	ASTM D638
洛氏硬度			R 级	ASTM D785

热性能  
热膨胀

测试条件

测试方法

测试结果

单位

ASTM D708

4.5 MPa, 未退火