

## 对焊支管台生产厂家

产品名称	对焊支管台生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 我公司拥有的生产设备、精良的制造工艺以及先进的检测设备。冷成形、热挤压、中频推制、锻制、焊接、热处理、机加工、表面处理、高压发泡、聚乙烯下料、现场接口等生产设备共179套，检测设备56套。可为石油、化工、天然气、电力、冶金、供热、燃气、造船、化肥等各个行业生产直径2820mm以下各种规格型号的高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢产品。

我公司位于中国zui大的管件之都河北省盐山县,是河北地区度比较高的锻制接管座厂家,锻制接管座是我公司的主打产品,我公司始终把客户的利益放在di一位,薄利多销,让利于每一位客户,让客户信赖的锻制接管座生产厂家是我们不变的追求,真诚的禹拓人竭诚欢迎你的来电!

### 支管台系列

名称：支管台/Olets

规格：DN6DN100 (1/84)

压力：SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS,2000LB,3000LB,6000LB

材质：碳钢(CS)、 不锈钢(SS)、 合金钢(AS)

类型：对焊支管台、 承插焊支管台、 螺纹支管台、 短管支管台、 斜接支管台、 弯头支管台  
、 法兰支管台

工艺：锯切、 热处理、 模锻、 机加工

标准：ASMEB16.11、 GB/T、 MSS SP-83、 BS3799

接管座水平说明：

- 1.从主管上接出放气， 疏水及其他DgSO管道时必须采用本接管座。
- 2.接管座底部应按主管外径划线下料， 必要时制作样板。
- 3.接管座也可采用锻件或棒料制成。

接管座在型号：DN10 DN20 DN25 DN40 DN50 DN60 DN100 DN125等，

材质：（碳钢，不锈钢，合金）

碳钢：10#、20#、A3、Q235A、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105等；

不锈钢:ASTM A403、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo32Ti、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等；

合金钢:16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45。8/、A10bB；

生产接管座,接管座锻制接管座参数 PN=9.81MPa、PN=13.73MPa、PN=17.36MPa、t=540

锻制接管座,生产接管座,接管座标准号：D-GD87-品种

锻制接管座,生产接管座,接管座接管座公称通径DN Dw × S L 材料 PN=9.81MPa t=540 D-GD87-0413-01.02 10 16 × 2.5 100 12Cr1MoV 20 28 × 2.5 120 (25) 38 × 3.0 (32) 42 × 3.0 40 48 × 3.5 (45) 60 × 4.5 × 6.0 (65) 89 × 7.0 160 PN=13.73MPa t=540 D-GD87-0413-01.03 10 16 × 2.5 × 3.0 120 (25) 38 × 4.0 (32) 42 × 4.0 40 48 × 5.0 (45) 60 × 6.0 × 8.0 (65) 89 × 9.0 160 PN=17.36MPa t=540 D-GD87-0413-01.0锻制接管座,生产接管座,接管座。