MBR膜一体化污水处理设施

产品名称	MBR膜一体化污水处理设施
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富 丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

MBR膜一体化污水处理设施

- 一、MBR膜一体化污水处理设施---运行要求
- 1、运行管理人员必须熟悉本一体化设备处理工艺和设施,设备的运行要求与技术指标
- 2、操作人员必须了解本设备处理工艺,熟悉本岗位设施,设备的运行要求和技术指标
- 3、各岗位应有工艺系统网络图(中控系统),安全操作规程等,并应示于明显部位
- 4、运行管理人员和操作人员应按照要求巡视检查各构筑物,设备、电器、仪表的运行情况5、各岗位的操作人员应做好运行记录
- 5、操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门
- 6、各种机械设备应保持清洁,无漏水,漏气,漏油等
- 7、水处理构筑物出水堰口;池壁应保持清洁,完好,定期进行打扫的等
- 8、根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂,及机油。
- 二、MBR膜一体化污水处理设施---设备组成

主要由五部分组成:格栅沉砂池、调节池、一体化污水处理设备、砂滤生态池、设备间。

1. 格栅沉砂池:隔除来水中的大块杂物及漂浮物,同时使来水中较大颗粒物在此沉降下来。

可根据水质情况选用简易格栅或机械格栅。

栅渣及沉砂定期清理,经后交*统一处理。

2. 调节池:调节水量,均衡水质。

提升系统的抗冲击负荷能力。

3. 一体化污水处理设备:主体工艺为A/O生艺,内置沉淀及污泥回流系统。

外壳采用机械缠绕玻璃钢罐体,为地埋式设计。

设备的**部分为生物接触氧段,该工段采用固定化活细胞工艺,加入外置曝气系统,通过好氧细胞的生命代谢作用,使水中的**物得以消解,从而达到净化水质的目的。

该设备特别适合生活类污水的净化过程。

4. 砂滤生态池:可作一体化污水处理设备的有效补充,对一体化污水处理设备出水进行深度处理。

该处理系统是人工湿地生态系统的单级表现形式。

通过基质的吸附、微生物的消解以及植物的吸收等综合作用,使出水水质稳定达到设计要求。

5. 设备间:内设两台鼓风曝气机和PLC自控设备。

鼓风曝气机为一用一备,切换运行。

污水处理站内所有设备均通过PLC控制设备进行自动控制切换,并进行过流、缺相、过压、欠压等故障的自动保护。