

PP KV410 >PP

产品名称	PP KV410 >PP< 熔融指数: 11 g/10min 英力士苯领
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/件
规格参数	英力士苯领:15 g/10 min KV410:熔指10 美国:KV410
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号 五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PP KV410 >PP< 熔指: 11 g/10min 英力士苯领

PP KV410 >PP< 熔指: 11 g/10min 英力士苯领详细介绍

产品介绍：

PP KV410 >PP< 熔指: 11 g/10min

英力士苯领是一种高质量的PP原材料，其熔指为11 g/10min。这些材料具有良好的工艺性能，高韧性，高耐磨性能良好的耐溶剂腐蚀能。除此之外，它还具有优良的成形性和生产特性，能够适用于各种工业应用的生产和生产。

主要特征：

1. 高韧性：PP KV410 >PP< 熔指: 11 g/10min

英力士苯领具有较高的抗压强度，较好的刚度和抗磨损性能。

2. 较好的化学特性：它对大多数化合物具有极强的耐受力，具有非常好的耐溶剂腐蚀。

3. 良好的成形特性：PP KV410 >PP< 熔指: 11 g/10min 英力士苯领取的成形特性很好，能够轻松地制作成不规则形状和规格的商品。

主要用途：

PP KV410 >PP< 熔指: 11 g/10min 英力士苯领广泛用于车辆、电子器件、家俱、包装等行业，如生产制造汽车零件、电子元器件、家俱零件、蓄水池和管道等。

汇总：

PP KV410 >PP< 熔指: 11 g/10min 英力士苯领是一种高质量的PP原材料

，其具有高韧性、较好的化学特性、良好的成形性能广泛应用行业。凭着这种优势，它变成了很多工业应用的**选择原材料。