

壳牌润滑油杭州总代理 壳牌润滑油 宝利鑫润滑油

产品名称	壳牌润滑油杭州总代理 壳牌润滑油 宝利鑫润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

壳牌得力士S2 M液压油

应用

1.工业液压系统

壳牌得力士S2 M液压油得到了众多设备制造商的广泛认可和推荐，壳牌润滑油淄博总代理电话，适用于制造业和工业的各种类型的液压系统。

2.移动液压传动系统

壳牌得力士S2 M液压油可有效用于诸如挖掘机和起重机等移动式液压设备。当环境温度变化幅度较大时，壳牌润滑油，推荐使用壳牌得力士“V”系列产品。

3.船用液压系统

适用于推荐使用ISO HM类液压油的船舶液压系统。

壳牌莫雷拉E气体压缩机油

壳牌莫雷拉E润滑油

Shell Madrela E Oil

壳牌莫雷拉E是专门研制的用于生产低密度聚乙烯的高压压缩机用气缸润滑油。本油品由特殊的乙烯氧化物/氧化物的聚和体作为基础油，并且添加了抗磨损添加剂以适应压缩机苛刻的运行工况。

应用:

用于生产低密度聚乙烯的超高压往复式压缩机的气缸的润滑。

产品技术参数

壳牌莫雷拉 E

运动粘度

40 cSt

100 cSt 200

33

粘度指数 211

密度 15 kg / l 1.06

闪点(闭口杯) 232

倾点 -35

颜色(APHA) 30

Shell Omala F 220，壳牌润滑油山东总代理商，壳牌可耐压F220齿轮油

典型数据

壳牌可耐压F 68 100 150 220 320 460 680

@ 40 CST 68 100 150 220 320 460 680

100 CST 8.7 11.4 15.0 19.4 25.0 30.8 38.0

闪点 191 193 196 199 202 204 204

(PMCC)

(IP 34)

倾点 °C -27 -27 -21 -18 -18 -9

-9

(IP 15)

公司郑重承诺：官认证，罚十，不满包退

壳牌润滑油杭州总代理-壳牌润滑油-宝利鑫润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宝利鑫润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：姜四友。