

海淀区户外招牌检测 广告牌安全检测鉴定中心

产品名称	海淀区户外招牌检测 广告牌安全检测鉴定中心
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	鉴定新闻:户外安全检测 服务项目:广告牌安全评估检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

海淀区户外招牌检测 广告牌安全检测鉴定中心

广告牌安全检测，户外广告业务近几年在市场迅速发展。这种“迅速”不仅体现在行业规模短时间之内的不断扩大上，还体现在新兴户外媒体形式的“快速”推出及被市场认可、接受。而“迅速”发展的同时，也伴随着很多问题。城市空间越来越狭窄，户外广告牌越来越高或者坐落在屋顶。这些户外广告牌大多是钢结构，容易遭到雨水的侵蚀，在夏日下，特别容易倒塌，对周边建筑造成损害。

以下情形禁止设置户外招牌：

- 一、占用市政公用设施或各类架空管线设置，或者影响市政公用设施正常使用的；
- 二、不符合交通、消防安全的要求，影响车辆、行人安全，妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟的；
- 三、妨碍他人生产经营或者居民正常生活，影响他人对建（构）筑物合法使用的；
- 四、利用违法建（构）筑物、违法外立面或附加设施、危房等设置，或者设置后危及建（构）筑物及其外立面或附加设施安全的；
- 五、在建（构）筑物屋顶或围墙顶部设置的；
- 六、超出建筑女儿墙部位设置的；
- 七、利用建筑幕墙玻璃、采光玻璃、橱窗玻璃设置且影响其安全的；
- 八、在墙体保温材料燃烧性能低于B1级的建筑外墙上设置户外招牌的；
- 九、在经市批准的南京路步行商业街（南京东路区段）以外区域设置大型侧招的；

十、在砖木结构的建筑物外立面上设置箱体式整体结构招牌的；

十一、场地宽度小于5m的区域设置独立式招牌的，或设置后单侧行人通行宽度小于4m的；

十二、设置使用动态视频或者音频方式的户外招牌；

十三、使用室内装饰材料，或者离地2.5m以上高度（部位）使用玻璃、大理石、石膏板等自重大、易破碎的材料。

精神堡垒检测：精神堡垒是什么？

精神堡垒特指为商业体、主题园区、交通站点等公共场所，树立醒目且符合场地气质的艺术构筑物。精神堡垒所涉及的行业范围很广，如酒店、公司、企业、房产、商务楼、商业街、大型广场等。目前精神堡垒主要材料为钢架结构、不锈钢板、铝塑料板、镀锌板、亚克力板、PVC板、大理石、毛石混凝土基础、钢筋负筋、砂、石、木、钢化玻璃、LED光源、发光字、灯箱字、不锈钢字等辅助材料。

精神堡垒检测的内容

- 1、现场检测前的准备工作：明确项目检测目的和要求，现场检测精神堡垒，与相关人员交流沟通，初步了解精神堡垒特点及检测实施难易程度。
- 2、精神堡垒测绘：现场对精神堡垒的结构进行测绘，绘制或复核精神堡垒的结构图。
- 3、整体变形测量：采用TCR 1202型全站仪对精神堡垒钢结构的立柱进行倾斜率测量。
- 4、完损状况检测：全面普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等。
- 5、精神堡垒与主体结构连接性能检测：现场需对精神堡垒与主体结构连接性能检测，检查螺栓的型号、尺寸、预埋深度以及和主体结构的连接部位。并对结构材料进行检测。

精神堡垒如何设计

- 1、设定的位置要经过合理的运算，让大家见到它是在感觉舒服的位置上；
- 2、设计理念及规定务必能充分表述企业的精神、文化及品牌形象；
- 3、设计构思特点为简约时尚清新自然，与周边环境紧密结合看起来和谐、美观。

高炮广告牌检测，高炮广告牌检测业务简介：

高炮广告牌设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于高炮广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于高炮广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。

高炮广告牌检测适用范围

对设置期满两年仍需继续使用的带有钢架结构的户外广告对检测存在安全隐患的设施应当及时做好整改或拆除工作。遇台风、暴雨等灾害性天气，应当根据相关管理部门的应急要求采取相应安全防范措施。灾害性天气过后应进行检查，对存在安全隐患的设施及时进行整修，防止发生次生灾害。

高炮广告牌检测规范标准

《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/T J08-804-2005)

《冷弯薄壁型钢结构技术规程》(GB50018-2002)

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ80-91)

高炮广告牌检测检测内容

高炮广告牌检测包括广告设施的基础部分、构架及连接部分、面板及画面部分、结构防腐部分、电气及照明部分、防雷装置部分的检测内容。

河南润诚工程质量检测有限公司，欢迎您的咨询！！！！