

苏州玻璃钢生物滤池除臭设备 可多工地同时开工

产品名称	苏州玻璃钢生物滤池除臭设备 可多工地同时开工
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19844.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

生物除臭科技的关键优点

现阶段，许多企业选择专业生物除臭设备的主要原因是除味工作中非常简单，让人安心。由于生物除臭设备将恶臭气体成份溶解分解，转化为安全无毒气体排出。可防止空气污染严重，全部除味全过程比较简单，让人安心。

不得不承认，生物除臭还是有一些竞争力的，是公司和工厂较为明智的选择。

现阶段，为了能考虑到客户的实际操作，一般采用生物滴滤加工工艺，而生物滴滤是一种比较高效的生物除臭技术性。需要注意的是，和传统物理学除味技术性对比，生物除臭设备具备无二次污染、运作成本低、机械操作形象化等特点。生物除臭设备的除味高效率做到95%之上。

生物除臭设备工作原理是运用微生物菌种生存时消化吸收溶解有机化合物工作原理来获得营养物质。除味的目的在于根据微生物降解功效吸收去异味。

臭味根据搜集、预清洗、过虑等环节回收再利用，完成了活力微生物菌种过虑。根据微生物菌种，恶臭气体中含有的有机物质能够发挥溶解、消化吸收等服务，将恶臭物质分解成二氧化碳、水得无机物质。

生物除臭设备的功效

伴随着工业化社会经济飞速发展，石油化工设备、制药业生产加工、漆料生产制造、包装印刷漆料等很多领域都会出现挥发物工业废气，这类有机废气会长期性环境污染四周的地球大气层，并肆意蔓延，对周围环境导致重度污染。加工厂装上生物除臭设备后，将带有恶臭味化学物质汽体根据除灰、增湿、降温等基本制作工艺，在生物过滤器下从上向下透过滤装置，使恶臭味化合物从液态转移至微生物菌种层，这也是处理流程。被粘在过滤系统上生长微生物菌的代谢作用溶解和净化处理。

生物除臭箱起源于德国生物除臭加工工艺是一种模仿自然界自净化处理基本原理，加工工艺常用除味原

料彻底源自于自然物质，在世界范围内被称作整治恶臭气体环境污染的低碳环保加工工艺，在至今全部除味制造过程中被视为环境保护、项目投资使用成本低、除味工作效率高、无二次污染的一种翠绿色除味加工工艺。

恶臭气体通过管路搜集再进入预处理装置，经水清洗增湿使废气环境湿度提升，湿汽体才能进入生物过滤除臭装置，气旋与循环液在越过微生物填料层的过程当中进行物种的汽液蔓延、液固蔓延、磷酸戊糖途径三个全过程，组合填料表层生物膜系统里的微生物菌种以恶臭气体化学物质为营养成分，在转换过程中发生动能，为微生物发育与繁育给予电力能源，使恶臭气体物质的转化不断进行，经净化处理后气体由风机引出来排出。

生物除臭其实是一种十分环保卫生，并且无二次污染的专业技术，这其中的微生物菌种获得了本身基础代谢必须的营养成分，并且也去掉了大家所没有用的恶臭气体。它还有着解决时间较短，工作效率高，成本费用低等一系列优势，为大力推广，是国*将来针对恶臭气体处理关键技术方向之一。

循环液里面含有脱落生物膜系统和微生物菌种，经过虑、填补新鲜的清洗液后重复利用，过虑除掉多余少许生物膜系统做为淤泥按时排出。

生物除臭加工工艺是吸附溶解加工工艺，指臭味根据组合填料吸附，随后粘在填充料表面内在微生物菌种开展溶解臭味中污染物质。生物除臭制造过程中微生物菌种可以借助组合填料里的大分子物质保持生长发育繁育，不必此外添加营养剂，该工艺低碳环保加工工艺，除味工作效率高，使用成本低，并且不造成二次污染，全部机器设备经久耐用，人力管理方法成本费用低。

玻璃钢防腐生物除臭箱，又被称为生物除臭柜或生物化学空气处理设备。玻璃钢防腐生物除臭箱是运用现代生物技术、微电子学、光机电一体化技术以及计算机控制等技术生产制造高效空气净化系统，它集空气净化净化处理功能和消毒功效于一体。

此设备具备结构简单、体型小，可移动的等特点；并且具有自动识别和控制系统和故障预警系统软件；并配有浓度较高的臭氧消毒机，充分利用活性氧的强氧化性对空气中的细菌进行全面的消灭，做到消毒杀菌的效果。

基本原理和特点：

- 1、选用高效率hepa过滤装置正在进入室内空气过虑为洁净的空气。
- 2、选用高效率紫外线消毒设备对进入室内空气质量的细菌和病毒等方面进行消灭。
- 3、根据离心风机排风使房间内产生负压力。
- 4、运用活性炭滤网吸附去异味和有害物质。
- 5、根据微孔膜技术性过虑清除水里的各种各样残渣。
- 6、在出新风风口设置有等离子发生器会产生大量的臭氧。
- 7、当室温增高到预设值时开启风机加快循环系统。
- 8、当室内空气湿度降到预设值时关掉风机。

9、根据需求选装增湿控制模块或是等离子发生器。

原理：当一个人进到生物除臭箱内时，人体自身携带很多微生物菌种被直接杀掉或被分解吸取掉。因为室内空间相对独立的且恒温恒湿设备自然环境有益于微生物菌种生长发育繁殖所引起的腐臭味则难以生存。在大自然中存在很多人眼看不到的微生物菌种，他们以病菌为主导。这种微生物菌种品种繁多且构造繁琐，其中有些对人类存活起着非常重要的作用：如溶解纤维、蛋白、人体脂肪从而产生动能；生成一个新的细胞；分泌激素和水果酵素推动动物与植物生长发育等。因而可以这么说我们生活离不了多种不同的微生物群落的出现与活动。因为废水中存在许多对人体有害有机化合物（包含病原菌），因此通过一定的对策进行控制和消除之。

生物除臭滤池主要应用于污水处理站、污泥处理场、养殖厂、屠宰厂、食品厂等领域的臭味气体解决。这些领域因为有机化学污染浓度比较高，非常容易释放出来二氧化氮、氯化氢等恶臭气体。这种异臭对具有一定的刺激和窒息性，对于我们的的正常工作生产制造形成了一定的影响。