

# 超细流酸钡

产品名称	超细流酸钡
公司名称	上海龙曼化工有限公司
价格	3843.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市虹口区四平路775弄天宝华庭1号楼1914室
联系电话	86-02161420028 13817024768

## 产品详情

### 超细硫酸钡性能指标

超细流酸钡是采用国内外先进的生产工艺,运用纯物理和化学的加工手段对精选重晶石进行超微加工处理

独创的先进生产技术,使产品粒子的粒径严格控制在一定的范围内,并采用先进的干燥技术,使产品的物

理性能特别优越,在应用过程中与其他介质有较好的分散性和亲和性,产品的白度和纯度高,不含其他机

械杂质是目前国内同类产品中质量档次最高性能最为优越的产品,可吸收X射线、射线,并赋予材料高的

密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、

化妆品、医药、食品等领域。

## 一、主要标准及特性

化学物质	硫酸钡( BaSO4 )/ 超细型
产品状态	白色粉末
包装	25kg 编织袋， 1000kg 大袋
产品主要特点	用国内外先进的生产工艺,运用纯物理和化学的加工手段对精选重晶石进行超微加工处理，白度好，纯度高等特点。
应用范围	可吸收X射线、 $\gamma$ 射线，并赋予材料高的密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。

## 二、质量指标

序号	项目	单位	指标	
			一级品	合格品
1	硫酸钡含量	%	98	95
2	105 ° C 挥发份	%	0.3	0.5

3	水溶物含量	%	0.2		0.5
4	水分	%	0.15		0.15
5	水悬浮液 PH 值		6.5-8.0		6.5 ~ 8.5
6	吸油量 (按不同的细度)	% g/100g	10-30		?? 10-30
7	铁 (Fe) 含量	%	0.003		??? 0.05
8	白度	%	92-96		90-94
<p>细度：325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目 (细度可根据客户要求定制)</p>					