

切管圆锯片 高速钢切管锯片 CORONET 程泰

产品名称	切管圆锯片 高速钢切管锯片 CORONET 程泰
公司名称	张家港市程泰机械工具厂
价格	240.00/片
规格参数	
公司地址	江苏张家港市南丰镇南丰开发区
联系电话	86-051258903837 15151569069

产品详情

我公司专业生产：无毛刺锯片，HSS金属圆锯片，切管圆锯片，圆锯片，无齿圆锯片，非标铣刀，切口铣刀，开槽铣刀，高速钢铣刀，白钢锯片，超硬锯片铣刀，硬质合金锯片，镶齿锯片，铝型材锯片，切铝专用锯片，切铁皮专用刀片，木工专用锯片。磨齿机，锯片磨齿机。

材质有：高速钨钼合金钢，高速钨钼含钴合金钢；

锯片外径：16-450MM

锯片厚度：0.10-3MM；

适用材料：钢材、不锈钢、铝合金、塑料、木材等材料的锯切及铣削加工。

适用机械：切管机,金属圆锯机,铣床,锯切机床等

高速钢锯片：

-专业生产金属圆锯片、锯片铣刀、锯片磨齿机

高速钢锯片材质有：高速钨钼合金钢，高速钨钼含钴合金钢（HSS-DMO5、HSS-C05）；

高速钢锯片生产范围：

锯片外径：8-500MM

锯片厚度：0.12-23MM；

锯片内孔：2MM以上

高速钢锯片现货规格表：

高速钢锯片现货规格：材质:HSS-DM05/HSS-Co

外径*厚度*内孔

订做非标

切不锈钢锯片的常用涂层有：

1、表面氮化铬合金镀层（七彩色）：此涂层在切割不锈钢及合金钢及材质时，相比一般的涂层耐磨性更强，将高速动作下的阻力降低，藉以延长锯片的寿命及保持长期动作下的稳定性。且在锯片中加入钴，可以有效提高锯片的稳定性、硬度及耐磨性。增加钴含量还可降低锯片、工件间的摩擦系数。其耐用度是普通高速钢的1~2倍。此锯片特别适用于不锈钢管材，棒材，型材的锯切、切断、下料，铣削加工。用在加工普通钢材、铝合金、塑料、木材等材料时，效果也很明显，切断后断面毛刺少、锯片韧性好、锯切寿命

切不锈钢锯片。

2、氧化涂层:经过蒸气处理后的锯片,表面形成一层氧化层(Fe_3O_4),这种锯片表面光滑度好,有助于增强锯片的自润能力,锯片被材料卡住的现象在一定程度上能够避免,冷却吸收的能力较好,但是相对于其他涂层的锯片,切割的数量相对少些.这是我们平时最常用的一种锯片。

高速钢锯片-氧化涂层技术参数：

涂层厚度:约5-10微米 表面硬度:约900HV 摩擦系数:0.65

直线手机：152 5038 9189

工作QQ：145 130 9580

电邮：1451309580@qq.com

地址：张家港市南丰镇南丰开发区