

玉林市科华ups电源机架式10kva成套安装消防电梯应急

产品名称	玉林市科华ups电源机架式10kva成套安装消防电梯应急
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

玉林市科华ups电源机架式10kva成套安装消防电梯应急 工作方式三进三出，工频在线双转换工作模式，保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制电池

：使用过程中，满足系统设计备电要求，、衰减低

节能环保：电池在线非浮充设计，超宽工作温度范围，采用绿色材料对环境超长后备保障

持续续航智能电池管理 减少维护成本锂离子电池电池管理Battery Management20A充电电流 /I时间

/T版本号：20190923容量指标10 15 20 30 40 机型系列

功率

类型

高频/单进单出

塔式

1KVA

			2KVA	
			3KVA	
			6KVA	
			10KVA	
	机架式		1KVA	标机
			2KVA	长机
			3KVA	标机
			6KVA	长机
			10KVA	长机
高频/三进单出 (兼容单进单出)	机架式/塔式互换		10KVA	长机
			20KVA	长机
高频/三进三出			30KVA	长机
			40KVA	长机
			60KVA	长机
高频/三进单出	塔式		10KVA	长机
			15KVA	长机
			20KVA	长机
			30KVA	长机
高频/三进三出	塔式		10KVA	非并

		15KVA	非并
		20KVA	非并
		30KVA	并机
		40KVA	并机
		60KVA	并机
		80KVA	并机
		100KVA	并机
		120KVA	并机
		160KVA	并机
		200KVA	并机
工频/单进单出	塔式	1KVA	长机
		2KVA	长机
		3KVA	长机
		6KVA	长机
		10KVA	长机
		15KVA	长机

工频/三进单出	塔式	6KVA	长机
		10KVA	长机
		15KVA	长机
		20KVA	长机
		30KVA	长机
		40KVA	长机

工频/三进三出	塔式	10KVA	长机
		15KVA	长机
		20KVA	长机
		30KVA	长机
		40KVA	长机
		60KVA	长机
		80KVA	长机
		100KVA	长机
		120KVA	长机
		160KVA	长机
		200KVA	长机

作为科华数据工业解决方案的重要组成部分，公司旗下康必达拥有19年的综合监控，自动化控制及能源管理等系统集成经验，并自主研发多款工业监控管理软件，工业级智能网络通讯及智能仪表等产品，公司在工业整体解决方案方面的能力，我们将持续为工业客户的自动化，信息化，智能化提供的服务，助力客户工业4.0升级。与其对应的生产设备是塑料挤出机，其原理是固态塑料在加热和挤出机的螺杆旋转加压条件下熔融、塑化，通过特定形状的口模而制成截面与口模形状相同的连续塑料制品。其制造材料主要有碳素结构钢、合金工具钢等，有些挤出模具在需要的部件上还会镶嵌金刚石等材料。挤出加工工艺通常只适用于热塑性塑料品种制品的生产，其在结构上与注塑模具和压塑模具有明显区别。塑料吹塑模具是用来成型塑料容器类中空制品(如饮料瓶、日化用品等各种包装容器)的一种模具，吹塑成型的形式按工艺原理主要有挤出吹塑中空成型、注射吹塑中空成型、注射延伸吹塑中空成型(俗称注拉吹)、多层吹塑中空成型、片材吹塑中空成型等。

[信阳市科华ups电源机架式6kva电源车选择方法](#)