

高塔造粒提升机钢丝胶带 斗提机提升胶带

产品名称	高塔造粒提升机钢丝胶带 斗提机提升胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	58.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

钢丝绳芯输送带邵伯尔磨耗量 90mm 3耐酸，碱，油型钢丝绳芯输送带HG4-846耐寒型钢丝绳芯输送带脆性温度-40 钢丝绳芯输送带主要技术参数（表1，表2，表3）表一品种：按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，[钢丝绳提升带供应商](#)，阻燃型钢丝绳芯输送带，耐热型钢丝绳芯输送带，耐磨型钢丝绳芯输送带油型钢丝绳芯输送带HG4-846耐寒型钢丝绳芯输送带脆性温度-40。特点编辑钢丝绳输送带是由芯胶、钢丝绳、笼盖层和边胶构成的，具有防霉、防蛀、防老化、耐热性好、抗撕裂强度高以及带面用坏后可以翻新等长处。特点拉伸强度大。抗冲击好，寿命长，使用伸长小，成油型钢丝绳芯输送带HG4-846耐寒型钢丝绳芯输送带脆性温度-40。特点编辑钢丝绳输送带是由芯胶、钢丝绳、笼盖层和边胶构成的，具有防霉、防蛀、防老化、耐热性好、抗撕裂强度高以及带面用坏后可以翻新等长处。特点拉伸强度大。抗冲击好，寿命长，使用伸长小，成槽性好槽性好

耐高温防撕裂钢丝绳提升带

耐高温防撕裂钢丝绳运输带

耐高温防撕裂钢丝绳胶带

耐高温防撕裂钢丝绳皮带特征：1、允许使用强度高，安全系数高；

2、伸长极小，张紧行程距离短；

3、钢丝绳与橡胶结合牢固，动态性能优良；

4、带体柔软，成槽性好，直线运行性好；

5、抗冲击性能优良；

6、接头可靠，使用寿命长。 .0300-2200尼龙（NN）输送带NN100-EP400300-2200棉帆布（CC）输送带EP100-EP400加强型（防撕裂型）棉帆布（CC）输送带CC-56300-2200尼龙（NN）输送带NN100-NN400聚酯（EP）输送带EP100-EP400钢丝绳（ST）输送带ST63

技术性能：（1）各项性能符合GB9770；

（2）覆盖胶的性能用户如有特殊要求请和我们联系；

（3）抗冲击耐撕裂型可提高抗冲击性能1~2倍，抗撕裂性能提高0.5~1倍；

（4）耐寒型低工作温度-60。

斗提机皮带， [斗提机钢丝绳皮带价格](#)

，斗提机皮带，斗提机皮带，夹钢绳胶带允许物料温度达80，耐热胶带允许物料温度达120-220，环链、板链输送物料的温度可达250。适用范围本系列斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢

性小的物料，如：煤、

水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机

的牵引机， [斗提机钢丝绳皮带现货](#)

，夹钢绳胶带允许物料温度达80，耐热胶带允许物料温度达120，环链、板链输送物料的温度可达250。适用范围本系列斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、

水泥、石块、砂、粘土、矿石等， [斗提机钢丝绳皮带](#)

，由于提升机的牵引机构是环形链条构是环形链条环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固

钢丝绳提升带其实都是斗提机钢丝绳输送带的叫法。我们已经专ye生产制造各类斗提机钢丝绳胶带10余年，生产经验丰富，抗撕裂能力强，更多详情欢迎咨询我们！正如字面的意思那样，所谓入窑入库斗提机钢丝绳胶带就是使用在斗提机上面专门用来进行物料提升的钢丝绳输送带，只不过和超过1米宽的钢丝绳皮带所不一样的是，钢丝输送带厂家的使用场所都是比较窄的斗式提升机上，所以宽度一般都不会超过1米。而且斗提机钢丝绳胶带的主要作用在于物料的提升，而非运输，其基带所要达到的拉力其实和大型钢丝绳芯输送带没有太大差别。钢丝绳提升带的运输秘密就在于基带上面专门制造的斗孔以及料斗相互配合。在斗式提升机电机作用下，由皮带带动料斗自下而上垂直进行提升，循环往复，完成物料的输送。在运输之前我们要做好打孔等工作，就是在输送带上进行打孔，不懂的朋友可以问我们或者参照图片。这是很重要的一步，如果您自己不懂的话，您可以让我们进行打孔，因为入窑入库斗提机钢丝绳胶带里面都是钢丝，如果不专ye的话很容易打到钢丝，造成钢丝的损坏从而影响整条输送带的使用。所以您可以提供图纸给我们由我们专ye的打孔师傅进行打孔。斗提机钢丝绳胶带现在使用的FeiChang广泛，因为越来越多的客户使用取得了好的经济效益。提升机钢丝绳胶带已经广泛使用在了矿山，港口，建材，码头，电力等各个行业，提升了经济效益，降低了运输成本，让客户在短时间内能够实现快速运输物料。更多钢丝绳提升带欢迎来厂参观考察！

感谢致电青岛海顺德橡胶，我们是国内大型钢丝绳输送带厂家，专ye生产各类钢丝绳输送带，斗提机输送带，分层式织物芯输送带。生产宽度窄可达200mm，宽可达3米。是鞍钢集团，山水集团的长期战略合作伙伴，更多详情请咨询我们！钢丝绳输送带是输送带中的优势产品，他有普棉输送带，尼龙输送带，聚酯输送带所不能达到的拉力，我们的钢丝绳输送带拉力可以达到6300，而普棉的拉力只能达到56，而尼龙，聚酯输送带的拉力只能达到400，在拉力要求高，运输量大，长距离的运输情况下，普通输送带就无法达到这个要求，而钢丝绳输送带很好的解决了这个问题！钢丝绳输送带适用于煤矿、矿山、港口、电力、冶金、建材等行业要求防撕裂条件下的物料输送，可用于长距离、大跨度、大运量和高速度物料的输送。

我们作为钢丝绳输送带厂家所具有的优势：

1 我们的生产规模

我们的生产规模现在已经发展成为大企业，拥有大型钢丝绳输送带厂，拥有钢丝绳输送带生产线数条！

2 我们的检测设备齐全

我们拥有的检测设备以及国内领先的技术研发检测实验室，实验室的工作人员每天的工作就是对新产品的研究以及对钢丝绳输送带的检测，确保每一条钢丝绳输送带的质量达标，符合国家标准！

3 我们的规格型号齐全

由于1000宽度以下的钢丝绳输送带和1000宽度以上的钢丝绳输送带不能在一个生产设备上完成，因为会造成设备的磨损，所以钢丝绳输送带厂家只能生产一种钢丝绳输送带，而我们可以实现不同宽度，不同拉力的钢丝绳输送带，满足各个层次的钢丝绳输送带客户需求。

4 我们的钢丝绳输送带采用高耐磨橡胶与好钢丝绳芯组成。

我们是一家负责的钢丝绳输送带大厂家，自建厂以来我们一直坚持使用好高耐磨进好天然橡胶，此橡胶为进进口的天然好橡胶，高耐磨，防腐蚀，使用寿命长，更重要的是此钢丝绳输送带还可以实现不同的运输环境中使用，根据使用环境的不同可以分为耐热耐高温钢丝绳输送带，阻燃钢丝绳输送带，耐酸碱钢丝绳输送带，耐油钢丝绳输送带，耐寒钢丝绳输送带等各类不同的钢丝绳输送带。

5 钢丝绳芯好

我们的钢丝绳芯是从国外引进的，拉力有st630-st6300不等，因为钢丝绳是钢丝绳输送带的核心，所以我们一直坚持使用好钢丝绳，这样使用的过程中拉力才会保证，不会出现钢丝绳断裂等情况，保障生产和工人安全！

钢丝绳输送带厂家不要再东奔西跑，青岛海顺德橡胶是一家负责的钢丝绳输送带生产老厂，所有我们的产品都实行质量三包，让您放心购买！