

A38Y双联弹簧式安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】

产品名称	A38Y双联弹簧式安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 A38Y:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

A38Y双联弹簧式安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、水等介质的设备和管路上。作为超压保护装置。A38Y、A43H、A37H型双联安全阀是在Y型接头上装设两个同样规格的A48Y或A47H型安全阀而构成，其公称通径系列指Y型接头进口通径，其组合情况如下表：

A38Y型

相应的A48Y型

A43Y型

相应的A47Y型

A37Y型

相应的A47Y型

50

32 × 2

50

32 × 2

50

32×2

80

50×2

80

50×2

80

65×2

100

65×2

100

80×2

100

80×2

150

100×2

125

100×2

125

100×2

150

125×2

150

125×2

A38Y双联弹簧式安全阀外形尺寸和连接尺寸:

A38Y-16C

50

20

165

125

100

20

3

4-18

40

150

110

85

16

3

4-18

198

100

165

225

636

80

32

200

160

135

20

3

8-18

65

185

145

120

20

3

4-18

230

120

190

265

817

100

40

220

180

155

22

3

8-18

80

200

160

135

20

3

8-18

293

140

265

265

921

150

80

285

240

210

24

3

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

320

175

250

420

1097

A38Y-25

50

20

165

125

100

20

3

4-18

40

150

110

85

16

3

4-18

198

100

165

225

636

80

32

200

160

135

22

3

8-18

65

185

145

120

20

3

4-18

230

120

190

265

817

100

40

230

190

160

24

3

8-23

80

200

160

135

20

3

8-18

293

140

265

265

921

150

80

300

250

218

30

3

8-26

125

250

210

185

22

3

8-18

320

175

250

420

1097

A38Y-40

50

20

165

125

100

88

20

3

4

4-18

40

150

110

85

16

3

4-18

198

100

165

225

636

80

32

200

160

135

121

22

3

4

8-18

65

185

145

120

20

3

4-18

230

120

190

265

817

100

40

235

190

160

150

24

3

4.5

8-23

80

200

160

135

20

3

8-18

293

140

265

265

921

150

80

300

250

218

204

30

3

4.5

8-26

125

250

210

185

22

3

8-18

320

175

250

420

1097

A38Y双联弹簧式安全阀结构图纸：