

PZ73F-10RL 316L不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL

产品名称	PZ73F-10RL 316L不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ73Y-10RL 材质:316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F-10RL 316L不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL/PZ73Y-10RL 安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZ73F-10RL 316L不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL 应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73F-10RL 316L 不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL 产品性能参数】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ73H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

PZ73F-10RL 316L 不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL 产品零部件材料】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ73H-10C/16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ73F-10RL 316L不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL 产品外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

125

100

285

4 × M16

180

65

46

180

145

120

298

4 × M16

180

80

46

195

160

135

315

4 × M16

220

100

52

215

180

155

365

8 × M16

220

125

56

245

210

185

400

8 × M16

230

150

56

280

240

210

475

8 × M20

280

200

60

335

295

265

540

8 × M20

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

360

300

78

440

400

368

780

12 × M20

400

350

78

500

460

428

885

16 × M20

400

400

102

565

515

482

990

16 × M22

400

450

114

615

565

532

1100

20 × M22

560

500

127

670

620

585

1200

23 × M22

530

600

154

780

725

685

1450

20 × M27

600

800

190

1010

950

898

2 × M

24 × M30

680

PZ73F-10RL 316L不锈钢刀闸阀、Z73H-16RL产品外形及结构尺寸 (PN16)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

125

99

285

4 × M16

180

65

46

185

145

120

295

4 × M16

180

80

46

200

160

135

315

8 × M16

220

100

52

220

180

155

365

8 × M16

220

125

56

250

210

185

400

8 × M16

230

150

56

285

240

210

475

8 × M20

280

200

60

340

295

265

540

12 × M20

360

250

68

405

355

310

630

12 × M22

360

300

78

460

410

375

780

12 × M22

400

350

78

520

470

435

885

16 × M22

400

400

102

580

525

485

990

16 × M27

400

450

114

640

585

545

1100

20 × M27

530

500

127

715

650

609

1200

20 × M30

530

600

154

840

770

720

1450

20 × M36

600