

抗UV级PET 美国杜邦 540SUV BK544 注塑级

产品名称	抗UV级PET 美国杜邦 540SUV BK544 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	21.80/千克
规格参数	杜邦:抗UV级 注塑级 540SUV:40%玻纤增强 热稳定级 美国:家电 汽车应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

抗UV级PET 美国杜邦 540SUV BK544 注塑级

该产品是一种PET材料，由美国杜邦公司生产，并被命名为抗UV级PET 美国杜邦 540SUV BK544 注塑级。这种材料具有热稳定和抗UV性能，适用于家电和汽车应用。

此外，该材料还含有40%的玻璃纤维增强，该材料在家电应用方面具有重要作用，可以用于制造电器外壳、线圈等部件。在汽车应用中，可以制造汽车零部件，如汽车内饰件、门把手、仪表板等。

产品说明：

40% Glass Reinforced, UV Stabilized, Polyethylene Terephthalate Developed for Extrusion and Injection Molding

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

收缩率

TD

ISO294-4

吸水率	饱和,23 MD,2.00mm	ISO62-4
	平衡,23 ° C,2.00mm,50%RH	ISO62
机械性能测试条件测试方法测试结果单位		ISO527-2
拉伸模量		
拉伸应变	断裂	ISO527-2
拉伸应力	断裂	ISO527-2
热性能测试条件测试方法测试结果单位		ISO11357-3
熔融温度		
线形热膨胀系数	MD	ISO11359-2
	TD	ISO11359-2

冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 23 ° C

ISO179/1eU

简支梁无缺口冲

击强度

可燃性测试条件测试方法测试结果单位

FMVSS302

UL阻燃等级

1.5mm

UL94

3.0mm

UL94

1.5mm

IEC60695-11-10,-20

3.0mm

IEC60695-11-10,-20

燃烧速率3

1.00mm

ISO3795