

汕尾市华为UPS电源800kva小功率在线式计算机微机室

产品名称	汕尾市华为UPS电源800kva小功率在线式计算机微机室
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

汕尾市华为UPS电源800kva小功率在线式计算机微机室 工作方式三进三出，工频在线双转换工作模式，保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制绿色电源 双向保护
输入功率因数>0.99，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用
所有器件均符合环保RoHS 标准，绿色无害 机型系列

高频/单进单出

塔式

1KVA

类型

			2KVA	
			3KVA	
			6KVA	
			10KVA	
	机架式		1KVA	标
			2KVA	长
			3KVA	标
			6KVA	长
			10KVA	长
高频/三进单出 (兼容单进单出)	机架式/塔式互换		10KVA	长
			20KVA	长
高频/三进三出			30KVA	长
			40KVA	长
			60KVA	长
高频/三进单出	塔式		10KVA	长
			15KVA	长
			20KVA	长
			30KVA	长
高频/三进三出	塔式		10KVA	非

工频/单进单出	塔式	15KVA	非
		20KVA	非
		30KVA	并
		40KVA	并
		60KVA	并
		80KVA	并
		100KVA	并
		120KVA	并
		160KVA	并
		200KVA	并
		1KVA	长
		2KVA	长
		3KVA	长

工频/三进单出	塔式	6KVA	长
		10KVA	长
		15KVA	长
		20KVA	长
		30KVA	长
		40KVA	长

工频/三进三出	塔式	10KVA	长
		15KVA	长
		20KVA	长
		30KVA	长
		40KVA	长
		60KVA	长
		80KVA	长
		100KVA	长
		120KVA	长
		160KVA	长

绿色安全

开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失

完善的保护告警功能，时间发出声光报警，并切断危害，助您使用无忧

具备故障代码显示功能，提高运维效率 作为现代卫浴空间中常常使用到的浴室柜产品，其材质一般比较丰富；浴室柜从材料上分，可分为多种，现在不锈钢浴室柜也渐渐成为宠儿。但是不锈钢浴室柜买回去用了不久后，问题也会出现。因为不锈钢材料在浴室间，经过蒸汽的熏染，慢慢会变的不清晰。在不锈钢的浴室柜上出现雾状，怎么擦也擦不掉，遇到这种情况怎么处理呢？其实不用担心，用牙膏就可以解决这个问题，挤少许牙膏在不锈钢的表面上，用软布轻轻擦拭直至擦净，后用新鲜的橘子皮在产品表面打一遍即可，因为橘子皮上所含的果酸能保养不锈钢，这样不锈钢又能变回光亮如新的样子；当然建议消费者在使用过程中养成良好的使用习惯，一旦其表面有水时，将表面水质擦拭干净。

[拉萨市华为UPS电源600kva大功率通信电源eps](#)