

# PC LC1500(透明导光级 LCD应用聚碳酸酯) LC1500

产品名称	PC LC1500(透明导光级 LCD应用聚碳酸酯) LC1500
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.80/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

PC LC1500(透明导光级 LCD应用聚碳酸酯) LC1500

PC LC1500??????)PC LC1500

# PC

TARFLON LC1500/日本出光

产品介绍

物性表下载

产品说明：导光，标准

供货地区：北美洲;非洲和中东;拉丁美洲;欧洲;亚太地区

加工方法：注射成型

用途：LCD;应用 LEDs

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

物理性能

横向流量 : 2.00 mm

流量 : 2.00 mm

密度 ( 比重 ) 23 ± 2 , 50 ± 5

熔体体积流动速率 ( MVR ) MVR (300 ° C/1

吸水率 3 (平衡, 23 ° C, 5

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

断裂伸长率 50 mm/min, 4mm

屈服强度 50 mm/min, 4mm

弯曲模量 2 mm/min , 4mm

弯曲强度 2 mm/min , 4mm

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

冲击性能

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

硬度

M 计秤

R 计秤