

焦炉喷补料 NJ-816

产品名称	焦炉喷补料 NJ-816
公司名称	徐州鸿利热修材料有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 品牌:珍重牌 产品类别:焦炉喷补料
公司地址	中国 河北 张家口市桥东区 江苏徐州
联系电话	86 0313 5512697 15832372838

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	品牌	珍重牌
产品类别	焦炉喷补料	材质	硅酸铝

徐州鸿利热修材料有限责任公司

——公司简介

本公司生产的产品适用于冶金，炼焦，石油化工，陶瓷，水泥，造纸，玻璃，铸造等行业的大型锅炉，高温燃炉，电阻炉，大型燃烧室，焦炉碳化室的使用。是一种最佳最理想的高温耐火材料。

本产品无毒，无味，热适应性能强，使用该产品的各种工业窑炉，不需要烘炉升温，可直接投入运行。可缩短炉底修复时间，提高工作效率。降低生产成本，节能效益显著。在1000度高温作用下，本产品与耐火材料结合强度高，耐磨抗震，抗剥落，牢固耐用。施工不受季节气候温度的影响。

该产品是我公司综合国内外新技术，新工艺，经过百余次试验研究成功的第3代高温新型喷涂抹补粘结材料。经冶金部，工业部，鞍山焦化耐火材料设计研究院和国家耐火材料质量监督检测中心的测试。该产品高温性能优越，机械强度高，热稳定性能好，是目前国内使用的普通耐火材料寿命的7-10倍。

该产品自投放市场以来，经过广大用户的使用后，受到了各界用户和专家们的好评，被认为是目前国内同类耐火材料中性能最佳的高温材料之一。本产品曾荣获中国保护消费者基金会颁发的“92全国消费者

信得过产品”称号，并获“92中国专利新技术新产品博览会”银奖，并于93年12月6日在徐州参加了由冶金部鞍山焦耐设计院召开的“焦炉热修技术交流推广会”并在会上作了本产品使用性能介绍。

主营产品/行业：高温耐火材料;热喷补料;热抹补料;;

企业类型与经营模式：私营独资企业

生产型：服务型;

法定代表人/负责人：李洪利

公司注册地点：江苏徐州丰县解放中路

公司成立时间：2006

主要经营地点和市场：江苏，山西，陕西，河北，北京等大陆地区;

主要客户:冶金，炼焦，石油化工，陶瓷，水泥，造纸，玻璃，铸造

是否提供oem代加工:否

质量控制：内部

一、国内领先

我公司是生产高温粘结剂，焦炉热修材料的老牌讲信用企业。珍重牌nj - 815冷砌筑料、nj - 816热喷补料、nj - 817热抹补料系列高温喷涂修补材料是由鞍山耐火材料设计院与江苏丰县友重喷涂材料厂（现为徐州鸿利热修材料有限责任公司）在引进、吸收国内外新技术、新工艺的基础上，成功研制出的第三代可高温喷涂、抹补粘接的不定型耐火材料。其各项技术指标在同类产品中遥遥领先，填补了国内空白。目前产品已被兖州国际焦化，上海梅山钢铁，济钢，河南天宏等两百多家企业广泛使用。对延长我国焦炉寿命，发挥焦炉效能，提高企业的经济效益起到了显著的作用。

二、性能优势

- 1.高温性能好：使用该产品修补各种工业窑炉时，不需要停炉降温，可直接喷抹修补并投入运行，大大缩短了炉衬修复时间，降低了生产成本，提高了工作效率，节能效果明显；
- 2.机械强度高：在1000 高温作用下，本产品与耐火材料结合强度高，耐磨抗震抗剥落，牢固耐用；
- 3.现场施工方便：施工不受季节气候和温度影响，快捷方便；
- 4.使用寿命长：使用本产品，其寿命是国内目前使用的传统耐材料的7~10倍；
- 5.直接经济效益显著。

三、适用性广

该产品广泛适用于冶金、炼焦、石油化工、陶瓷、水泥、玻璃、铸造等行业的大型锅炉、高温燃炉、电阻炉、大型燃烧室、焦炉炭化室的修补，并可用于工业窑炉的抹面及砌筑，效果十分理想，是一种可替代国内传统材料的新型高温耐火材料。

四、主要技术指标（检验报告：国耐材质检【委】字【2003】第2452号）

名称单位指标

耐火度 1750

体积密度g/cm³2.18 (110 × 24h)

荷重软化温度 1285 (0.2mpa × 2%)

热震稳定性次 20 20 (850 ,水冷)

烘干显气孔率%26.9 (110 × 24h)

烧后耐压强度mpa 46.5 (500 × 2h) 52.3 (1000 × 2h) 89.1 (1400 × 2h)

粘结时间秒87

烧后粘结强度mpa 5.84(900 × 3h) 5.67(1100 × 3h)

颜色灰白

状态粘稠状胶体

主营产品或服务：高温粘结剂，焦炉喷补料;抹补料;喷补料;

主营行业：其他未分类;企业类型：有限责任公司

经营模式：生产型;服务型;法定代表人/负责人：李洪利

公司注册地：江苏徐州市丰县注册资本：人民币100万

员工人数：51 - 100人公司成立时间：1992

年营业额：人民币300万元/年- 500万元/年主要市场：大陆;

主要经营地点:山西省经营品牌：珍重

主要客户：冶金，炼焦，石油化工，陶瓷，水泥，造纸，玻璃等行业的大型锅炉，高温燃炉，燃烧室，焦炉炭化室的使用

管理体系认证：国家耐火材料质量监督检验测试中心认证

开户银行:中行丰县支行银行帐号：39159308091001

研发部门人数：11 - 20人厂房面积：3600

质量控制：内部月产量：200吨(美)