

胜普KM1X系列自助终端热敏打印模组.

产品名称	胜普KM1X系列自助终端热敏打印模组.
公司名称	胜普科技台湾有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门火炬高科技园区光耀楼
联系电话	0592-5726190 13779996423

产品详情

3寸自助终端热敏打印模组 km1x系列自助终端热敏打印模组带自动裁刀，是一款高速，高可靠性，高功能热敏打印模组，送纸宽度为80mm。卷纸直径 80mm和 200mm可选，打印速度高达150mm/s,适用于要求高速打印，裁纸，卷纸轴易于维护和排除卡纸的高负荷打印机. 应用范围: 1. 自助贩卖机 2. 自助柜员机 3. 票据打印机 4. 停车计费打印机 5. 彩票机等 独家特点: 1. 具有动刀在上，不会在卡纸时锁死的易装纸结构，即：不需要手工退刀机构开盖就能扣除卡纸问题 2. 可选立式或卧式固定安装，灵活装配。 3. 双装纸支架，可选 80或 200mm纸卷。 4. 可以反射式光电对侦测黑标及缺纸。 5. 可选rs232、usb和以太网通讯接口。 优秀特点: 1. 可选出纸嘴，出纸嘴上有未取票侦测。 2. 可选双缺纸侦测设计，黑标侦测。 3. 具易装纸结构，简化换纸方法，提高换纸速度。 4. 高耐久性100km打印长度。(以三菱f230aa、dj03等优质热敏纸测试) 5. 具有步进马达式自动切纸刀功能(不易卡刀、烧毁，可降低设计者的设计要求)

型号	
打印参数	打印方法
	打印点数
	打印解析度
	进纸宽度
	有效打印宽度
	纸卷外径
	纸张厚度
	最大打印速度

	装纸方式
探测参数	缺纸/黑标
	压纸轴离位
	打印头温度
操作电压	打印头电压
	逻辑电压
	马达电压
	切刀电压
电流	打印头
	马达
	切刀
字符	字符构成
	列数
	字符大小
字体	多语言代码
条形码	11个条形码
寿命	抗磨损性
	脉冲数
	自动裁刀
内存	数据缓冲
	垃圾容量
	闪存

操作环境	操作温度
	操作湿度
	储存温度
	储存湿度
物理特性	尺寸
	重量
接口	