公园全天候IP网络防水草坪音箱

产品名称	公园全天候IP网络防水草坪音箱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	599.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:20W/30W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

石头(外观造型各异,有石头,动物,树墩,灯柱等)外观逼真设计,产品具有防潮、防水、耐寒、耐高温、抗老化等特点,且形态逼真,与自然景观浑然天成。广泛用于别墅、住宅小区、广场、公园、旅游景区、学校、工厂等户外场所。采用树脂制造而成,机械强度高,不易变形,多个功率配接端子,功率15-30W,接线灵活,适应不同场合;工作电压70V/100V,灵敏度88±2dB,zui大声压级100±2dB,有效频率100Hz-15kHz。选用防水单元,寿命长,声音清晰、柔和、亮丽。

产品用途:

草地式扬声器一体化网络音频解码音箱,用于广播分区音频解码,声音还原作用

广泛适用于公园、游乐场、住宅小区等户外场所,为周围环境增添了无穷乐趣

产品特点:

草地式扬声器系列产品形象逼真,生动活泼,玻璃纤维及老化剂制成,持久耐用,内置网络解码模块, 立体声功率放大,高保直扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入

实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开工扰

单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大,20W/8Q立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒

数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便

规格参数:

网络接口:RJ45

传输速率:10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格:MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:20W

频率响应:100Hz-13KHz

灵敏度(1m, 1w):89dB

谐波失真: 0.1%

喇叭单元:5.25"+1.5"

电源输入:190~240V50-60HZ;DC12V/2A

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度,无结露

材料:有机树脂