

宇捷FT35-II防腐轴流通风机/消防排烟轴流通风机

产品名称	宇捷FT35-II防腐轴流通风机/消防排烟轴流通风机
公司名称	德州宇捷环保设备有限公司
价格	269.00/台
规格参数	型号:T35-II 叶轮直径:1120mm 风量:34944m/h
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦A座1301室
联系电话	15615189888

产品详情

T35防腐轴流通风机/消防排烟轴流通风机介绍

一、FT35-II轴流风机产品简介：

FT35型轴流通风机是T35型轴流通风机的派生系列产品，是防腐型风机。由玻璃材料制造，金属零部件喷防腐层，可有效防止风机各个部位遭受侵蚀。材质分以金属基材和玻璃钢基材，玻璃钢材质风机配以防爆电机，可适用于各种复杂的腐蚀性场所。钢板制作的风机适合于一般无腐蚀性场所通风换气。

二、FT35-II轴流风机结构：

轴流风机通过模型试验研究，确定了风机翼型，采用了圆筒型轮毂结构，电动机进行了改型设计，结构上减少了流动损失，因而使风机效率按出口圆面积计算提高到77%，按出口环面积计算提高到89.5%，比A声级降低了3.6dB。

轴流风机按叶轮直径分为13个机号，依次排列为No2.8、3.55、4、4.5、5、5.5、6.3、7.1、8、9、10、11.2。每1个机号又分为15°、20°、25°、30°、35°等五种叶片安装角度。

轴流风机按叶轮与电动机直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min，进气方向在叶轮一侧。

三、FT35-II轴流风机特点：

小型轴流风机：功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。

大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。

四、轴流风机适用场合：

FT35型防腐轴流风机适宜于在化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用，输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。

五、FT35-II轴流风机生产厂家：

售前服务

1.德州宇捷空调有限公司派专员为用户介绍我公司的高大空间空调产品特点及概况，为用户选择优质的产品并提供决策参考。

2.技术方案方面，我公司派技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以组织贵公司人员来我司考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。及时由于其他各方面因素，没有选择我公司的产品，我公司也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术、价格合理、性能可靠的产品。

售中服务

1.宇捷空调在技术设计中，优化设计、精益求精，与设计院、贵公司密切合作，设计工作的顺利开展，并积极听取用户的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊要求，我公司将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

2.宇捷空调业产品选择国内外质优的配套件制造厂商，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。

售后服务

1.在设备进行安装调试期间，我公司派现场工作经验丰富的工程师亲临现场免费指导安装调试，产品正常顺利运行。

2.免费为贵公司无线控制系统操作人员进行培训，并与操作人员建立联系，在操作使用方面，做长期的技术支持。同事长期接受客户意见、信息反馈，在系统维护方面给予的技术支持。

3.供应备件及时、确保用户满意

(1)、及时反映用户需求；

(2)、提供的产品，确保按期交货

(3)、严格控制产品质量

(4)、妥当包装以防遗漏损坏

