

斗提机橡胶提升胶带种类介绍 青岛钢丝绳提升胶带 打孔斗提机胶带

产品名称	斗提机橡胶提升胶带种类介绍 青岛钢丝绳提升胶带 打孔斗提机胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	58.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

钢丝绳输送带适用于煤矿、矿山、港口、电力、冶金、建材等行业要求防撕裂条件下的物料输送，可用于长距离、大跨度、大运量和高速度物料的输送。

2. 特点

钢丝绳输送带是由芯胶、钢丝绳、笼盖层和边胶构成的，具有防霉、防蛀、防老化、耐热性好、抗撕裂强度高以及带面用坏后可以翻新等长处。特点拉伸强度大。抗冲击好，寿命长，使用伸长小，成槽性好，耐曲挠性好适于长间隔，大运程，高速度输送物料。

3.特征

- a、允许使用强度高，安全系数高；
- b、伸长极小，张紧行程距离短；
- c、钢丝绳与橡胶结合牢固，动态性能优良；
- d、带体柔软，成槽性好，直线运行性好；
- e、抗冲击性能优良；

f、接头可靠，使用寿命长。

4.技术性能

1) 各项性能符合GB9770；

(2) 覆盖胶的性能用户如有特殊要求请和我们联系；

(3) 抗冲击耐撕裂型可提高抗冲击性能1~2倍，抗撕裂性能提高0.5~1倍；

(4) 耐寒型W低工作温度-60。

5.分类

a、按结构分：普通型和抗冲击、抗撕裂型。

b、按用途分：除普通型外，还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难燃、耐臭氧等类型。

c、品种：按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带，耐热型钢丝绳芯输送带，耐磨型钢丝绳芯输送带，耐寒型钢丝绳芯输送带，耐酸碱型钢丝绳芯输送带，耐油型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带等品种。强度较普通运输带高，长度也较长，可以减少转换点站，节约动力和治理用度。

提升机钢丝胶带来不知道选哪家，那您来青岛海顺德橡胶看看吧，我们是一家提升机钢丝胶带来专业生产制造厂，配套过上千台提升机，有着提升机的丰富配套经验，我们到现在为止配套过的提升机钢丝胶带来宽度已经可以达到1800宽，好的提升机输钢丝胶带来请您认准海顺德牌！

我们是专业的提升机钢丝胶带来生产厂家，我们采用好天然橡胶与抗撕裂布层组成，为了实现垂直物料的提升输送，我们特别的选用了普棉，尼龙，聚酯，钢丝绳芯四种布层供您选用。

普棉布层的拉力一般，主要为CC-56

尼龙布层的拉力较强，拉力可以达到400.

聚酯布层的拉力大于普棉和尼龙布层。

提升机钢丝胶带来常用的布层就是钢丝绳芯布层了，拉力为ST630-ST6300,因为提升机钢丝胶带来用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度高130m。

提升机钢丝胶带优点总结：

- 1 提升的物料比较多，提升的重量比较广泛吗，不仅可以提升粉状物料，还可以提升矿石等大型物料。
- 2 使用寿命长，采用好高耐磨天然橡胶与抗撕裂布层组成，使用寿命长，是普通斗提机输送带使用寿命的2-3倍！
- 3 运行可靠，提升度高。
- 4 可以实现90度的垂直提升高度。
- 5 可以在生产的时候进行打孔工作，不需要您另外进行打孔，降低成本。
- 6降低提升成本，提高提升效率！
- 7 运送物料的途中不会撒漏，斗式提升机一般都装有机壳装置，运输粉末物料的途中可以防止粉尘的飞扬。
- 8 重量小，驱动功率小，节约电能成本。

专ye提升机钢丝胶带高PZ质量-青岛海顺德橡胶，我们坐落于海滨城市青岛，我们生产的提升机钢丝胶带从青岛每天源源不断的发往全国各地各个省市，自治区，我们有自己的出口权，每年出口海外的销售额也比往年已经上涨，同时我们还生产各种异形输送带：超宽输送带，大倾角挡边带，抽油机钢丝胶带以及各种普通输送带，专ye输送带厂家请来海顺德橡胶！

您好，您看到的是青岛海顺德橡胶，一家有着多年生产规模的专ye钢丝绳斗提机输送带生产厂家，生产宽度可以从300到1800mm宽，那现在您跟着我一块了解下青岛海顺德橡胶，了解下钢丝绳斗提机输送带吧。

钢丝绳斗提机输送带又叫做斗提机钢丝胶带，斗提机钢丝绳输送带，属于斗提机输送带的一种，也是斗提机输送带里面拉力强，客户选用的多的一种斗提机输送带。

钢丝绳斗提机输送带采用高耐磨天然橡胶与抗撕裂钢丝芯组成。

斗提机输送带除了钢丝芯外还有普棉，尼龙，聚酯等三种不同布层，那为什么钢丝绳芯选用的比较多呢:

- 1 钢丝绳芯布层的拉力强，钢丝芯制成的斗提机输送带拉力可以达到ST6300。
- 2 钢丝绳芯输送带适合于长距离、大运量、高速度的现代化运输的需要，可消或减少运载点，胶带的磨损及功率损失均较小。
- 3 斗提机输送带选用钢丝芯来输送带高重量和块度大的矿石，钢丝绳埋设于胶料中，在胶料的硫化过程中，被胶料包裹、渗透并与之粘合，使钢丝绳与橡胶产生牢固的结合，其耐冲击性和使用寿命都超过了

织物芯带，如果加上横向增强层，则可获得更大的耐冲击性。因为我们都知道无论是矿山的矿石还是砂石重量都比较重，如果采用普通的布芯，诸多普棉，尼龙和聚酯带芯，拉力是远远不够的，如果重量过重，还容易对布层造成损害，所以钢丝绳芯是。

4 钢丝绳斗提机输送带还有一个优点是其他输送带所不能比的：

斗提机钢丝绳输送带具备的防霉、防蛀、防老化、耐热性好、抗撕裂强度高以及带面用坏后可以翻新等长处，这些优点是别的输送带所不具备的。

钢丝绳斗提机输送带的分类：

分为耐酸，耐碱，耐油，耐高温，耐热，耐寒，阻燃等诸多优点。

钢丝绳斗提机输送带常见问题：

1 如何选择宽度

您只需要知道您的输送机的输送宽度即可。

2 如何选择拉力

这个拉力要根据不同的使用环境进行选择，一般提升的时候，物料比较重的情况下需要选择的拉力就比较大，这个要根据您的实际情况进行选择，如果您实在不知道，那您也不要担心，请您咨询我们的销售专员，我们的销售专员会为您提供合适您的钢丝绳斗提机输送带拉力，帮助您做出正确的选择！

钢丝绳斗提机输送带请认准青岛海顺德橡胶，我们只做好的钢丝绳斗提机输送带，如果您仍有疑问，那就请咨询我们吧，青岛海顺德欢迎您的到来！

您好，欢迎您选择青岛海顺德橡胶公司的斗提机钢丝绳皮带！以下是我们的详细介绍：

我们的全称是青岛海顺德橡胶有限公司，我们是一家专业的斗提机钢丝绳皮带生产厂家，我们的斗提机钢丝绳皮带生产宽度已经做到1800mm宽，另外我们的超宽输送带生产宽度已经做到3800mm宽，我们是一家拥有专业提升机皮带生产厂家，我们的斗提机钢丝绳皮带采用高耐磨天然橡胶与抗撕裂聚酯布层组成，具有提升能力强，实现垂直输送带，抗撕裂，耐酸碱，耐腐蚀等诸多优点。

关于研发实力：

我们拥有专业的技术研发数名，这是一批由专业的老技术人员带领朝气蓬勃的80后共同组成的研发人员，是他们每天兢兢业业，不断努力，紧跟市场需求，不断前进，不断进步，不断研发出适合客户需求的斗提机钢丝绳皮带。

关于产品介绍：

斗提机钢丝绳皮带又叫提升机皮带，提升机专用皮带，提升机耐用皮带，我们的斗提机钢丝绳皮带胶质采用的是由进组成的高耐磨天然橡胶，可分为：耐热耐高温斗提机钢丝绳皮带，可以达到温度300度。

耐寒可以达到零下50度，在内蒙古，俄罗斯等比较寒冷的地区也可以很好的得到了应用。

耐油：可以输送一些油脂物料。

耐酸碱，不与耐酸碱环境发生置换反应，可以很好的输送一些带酸碱性的物料。

阻燃，可以在一些阻燃要求比较高的环境中使用。

布层有抗撕裂能力强的布层：有普棉，尼龙，聚酯，钢丝绳四种布层。

一般钢丝绳芯布层应用的比较多，就是我们常用的提升机钢丝绳输送带。

钢丝绳芯斗提机钢丝绳皮带的抗撕裂能力强，拉力可以从ST630-ST6300，都可以很好的实现，我们的斗提机钢丝绳皮带的抗撕裂能力强，能够实现垂直的物料输送，可以很好的运输砂石，矿料，粮食等各种物料的运输。

我们的提升机皮带优点总结：

1 实现稳定的垂直输送。

2 安装方便，维护简单。

3 使用寿命长。

4 运输能力好。

5 服务售后满意放心。

提升机皮带就来认准青岛海顺德橡胶，专业大厂家，所有出厂产PZ量三包，选择我们，为您的提升事业助力！