# 离子色谱仪价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 离子色谱仪价格 |
| 公司名称 | 瑞盛科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路168号 |
| 联系电话 | 86-75583576379 13480980282 |

# 产品详情

爱·智能TM iColumn , iPump , iDetector

iPump泵速范围 0.001-20mi/min

iDetector检测器测量范围 0…15,000uS/cm

iDetector检测器物理分辩率 0.0047nS/cm

脉冲阻尼器 标准配备

PC接口 USB自动识别

IQ/OQ验证 支持

外观尺寸 W/H/D 26/47/36cm

抑制器 MSM II化学抑制器

抑制器保用期限 10年

工作站 MagIC Net TM魔术师色谱工作站，中英文界面

样品最大序列数 99

样品位 36

样品管体积 2.5ml , 11ml

有效进样体积 0.5-11ml

进样方式 蠕动泵进样

进样深度 用户自定义

进样针和管路材质 耐腐蚀非金属材质

程序
预置4套程序，可通过操作面板或MagIC Net TM魔术师工作站由用户自行编程控制

操作面板 大屏幕液晶操作面板

连接方式 USB自动识别

防护罩 有

883全自动离子色谱仪系统可以满足多种日常分析的需要，如阴离子、阳离子和其他各种极性基团的定量分析，该系统具备全自动样品处理功能。非常适合水质、食品、化工等多个行业全面离子分析的需求。

艾先生 134-2890-5334 Q 246639-6154

离子色谱仪简介

1、完全兼容英蓝技术™
英蓝超滤™技术是瑞士万通离子色谱仪
专有的英蓝技术TM的一种，可将样品的前处理步骤集成在自动样品处理器中。 对于水质分析工作，我们常常面临样品数量多、操作繁琐、样品易受污染、滤膜容易堵塞等种种问题的困扰。如今，带有英蓝超滤™技术的883即可让这些问题迎刃而解，由自动样品处理器助您完成所有的工作，水质分析工作从未像今天这样轻松自如！ 英蓝超滤™技术采用了革命性的螺旋结构的超滤膜，样品和滤液流动方向均与超滤膜的表面平行，从而避免了超滤膜堵塞的可能。样品分析采集数据的同时，自动进样器可自动完成整个进样流路的清洗，从而完全避免了人工前处理可能带来的交叉污染。

2、全面集成爱・智能™技术 爱・智能™技术 爱・智能™技术（i-Intelligence）是瑞士万通最新型离子色谱的标志技术，已经成功的应用在850、881、882等多个型号的离子色谱中。该技术使得离子色谱仪中的各个重要组件都具有智能化的思维能力，可自动识别、自动设置最优工作参数、自动保存使用记录和溯源。 iColumn-爱・智能™色谱柱 iColumn不仅可被仪器自动识别型号，而且储存有大量的优化数据，如最优的洗脱液配比、最佳流速、防止过压功能等。爱・智能™色谱

柱还能自动保存使用历史，当更换到另一台色谱仪上使用时，原有的历史信息可自动保留，非常便于IQ、OQ等验证操作。 iDetector-爱·智能™检测器　　iDetector是目前面世的最高技术的DSP数字式检测器，拥有卓越的温度稳定性，采用法拉第外壳屏蔽，具有极高精度。不仅如此，内置的智能芯片还储存有标准谱图，可直接用于软件验证和培训。 iPump-爱·智能™色谱泵
iPump内置的智能化芯片可被系统自动识别，可独立的优化流速、压力等参数，MagIC Net™魔术师工作站软件可监控其按照设定的程序运转，并根据使用历史自动提示维护周期。

3、MagIC Net™魔术师色谱工作站　　MagIC Net™魔术师色谱工作站是专为思维离子色谱设计的工作站软件，它控制着仪器中所有的组件，并与所有爱·智能™组件双向对话，观察和记录所有信息。MagIC Net™是迄今为止最为强大、易用的万通离子色谱工作站。 MagIC Net™魔术师色谱工作站主要特点：·中英文操作界面，国人必备的用户友好系统
·完全图形化的操作，直接点击图形即可进入各种控制菜单，易学易懂
·独具用户指导型操作方式，功能强大却不影响上手速度 ·内置多种分析方法，一键式操作

艾先生 134-2890-5334 Q 246639-6154