

# PZ673X-16P DN300气动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ673X-16P DN300气动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X-16P DN300气动不锈钢刀型闸阀DN200 DN250 DN350、PZ673H、Y-10P气动刀闸阀是气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673H、PZ673F、PZ673Y气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ673X-16P DN300气动不锈钢刀型闸阀主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ673H-10C~16C

10~16

1.0~1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

PZ673X-16P DN300气动不锈钢刀型闸阀主要零件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ673H-10C~16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ673X-16P DN300气动不锈钢刀型闸阀PZ673H、PZ673F、PZ673Y  
(PN16) 型刀型闸阀（刀闸阀）主要连接尺寸：

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

50

43

160

125

99

285

$4 \times M16$

65

46

185

145

120

295

$4 \times M16$

80

46

200

160

135

315

8 × M16

100

52

220

180

155

365

8 × M16

125

56

250

210

185

400

8 × M16

150

56

285

240

210

475

8 × M20

200

60

340

295

265

540

12 × M20

250

68

405

355

310

630

12 × M22

300

78

460

410

375

780

12 × M22

350

78

520

470

435

885

16 × M22

400

102

580

525

485

990

16 × M27

450

114

640

858

545

1100

20 × M27

500

127

715

650

609

1200

20 × M30

600

154

840

770

720

1450

20 × M36