

PSB派士博蓄电池MFM12-200派士博12V-200AH基站机房等电池

产品名称	PSB派士博蓄电池MFM12-200派士博12V-200AH 基站机房等电池
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:派士博 型号:MFM12-200 产地:中国大陆
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

充电

浮充使用

12V系列电池浮充电压每单格 $13.50-13.80V \pm 0.02$ (25) , 均充电压每单格 $14.10-14.40V$, 此浮充电压值随环境温度升高按 3mv/ 减低。 循环使用

12V系列电池充电电压较大可曾至每单格 $14.4-14.70V$,推荐初始充电电流 $0.1 \sim 0.2$ 额定容量电流 (A) 。当电流降至 0.006CA 以下 , 且稳定3小时不变时 , 即可投入正常使用。

维护与注意事项

正确合理的使用蓄电池能减少电池充电，维护或环境等方面对电池造成的不良影响：

蓄电池若长期不用，应每隔三个月对蓄电池进行充电。

不能在密封容器中使用蓄电池或长期将电池倒置。

不能短路蓄电池正负板。

搬运、存储

蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电电池，同时注意不要使端子受外力。

蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。

派士博蓄电池 蓄电池应在0 ~ 30 的环境下储存，存放的蓄电池应每三个月应进行补充电，存放时间长不能超过一年，否则电池容量及寿命将会减小。

