

抚顺西门子PLC模块触摸屏供应商

产品名称	抚顺西门子PLC模块触摸屏供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

抚顺西门子PLC模块触摸屏供应商

6AV2124-1QC02-0AX1

西门子触摸屏6AV2124-1QC02-0AX1 SIMATIC HMI KP1500 Comfort, 精智面板, 按键操作, 15" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24MByte 项目组态存储器, WEC 2013, 可项目组态的低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带 HSP

概述

二代 SIMPLUS HMI

精简面板拥有全面的人机界面基本功能, 是适用于简易人机界面应用的理想入门级面板。

该设备系列提供了带 4"、7"、9" 和 12" 显示屏的面板, 以及可进行按键及触控组合操作的面板。

具有 64 000 种颜色的创新型高分辨率宽屏显示屏也适合垂直安装, 并且它们可以调暗。可用性得到改进的创新型用户界面采用新的控件和图形, 提供了各种各样的功能选项。新的 USB 接口可以连接键盘、鼠标或条码扫描器, 并可用于在 U 盘上简便归档数据。

通过集成式以太网或 RS 485/422 接口 (与型号相关), 可简便连接到控制器。

注

SIMPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIMPLUS extreme 相关的信息。

优势

全集成自动化 (TIA) 的组成部分：

提高了产量，使得工程开发费用最小化，降低了使用寿命内的成本

显示屏空间有 70% 也可用在垂直位置。

缩短组态和调试时间

采用免维护的设计，维修方便

由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素，可以简单地显示过程值

使用 USB 端口，可灵活连接 U 盘、键盘、鼠标或条码扫描器

图片库，带有现成的图形对象

可轻松使用 E-O

可组态 32 种语言（包括亚洲和西里尔字母集）

在线可在多达 10 种语言间切换

相关语言文本和图形

应用

在生产、过程和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 基本面板可以实现对小型机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使用。

设计

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备兼容。

KTP400 基本型

可调光的 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

1 个 USB 接口

触摸屏和 4 个触觉功能键

KTP700 基本型

可调光的 7 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或 1 个 RS 485/422 接口 (MPI, PROFIBUS DP ; 单独版本)

1 个 USB 接口

触摸屏和 8 个触觉功能键

KTP900 基本型

可调光的 9 英寸宽屏 TFT 显示屏, 64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

1 个 USB 接口

触摸屏和 8 个触觉功能键

KTP1200 基本型

可调光的 12 英寸宽屏 TFT 显示屏, 64 000 种颜色

1 个 USB 接口

触摸屏和 10 个触觉功能键

功能

I/O 域,

用于显示和修改过程参数

按钮

, 用于直接初始化功能和动作。在按钮上最多可以同时配置 16 种功能。

图形

可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。它们还可以用作全屏背景图像。

组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器 (比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw)

大量图形;

基本几何形状 (直线, 圆和矩形) 可以在组态工具中直接创建

固定文本;

可以以任何尺寸用作功能键, 过程图和过程值的标签

曲线功能和直方图

用作使动态值可视化

语言选择功能：

10 种在线语言，32 种组态语言其中包含有工业语言和四里尔子符组

相关语言文本和图形

可按照各行业领域的要求进行用户管理（信息安全）

通过用户名和密码进行身份验证

特定用户组的**级

报警记录

抚顺西门子PLC模块触摸屏供应商