

# 抚顺西门子中国代理商通讯电缆供应商

产品名称	抚顺西门子中国代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

抚顺西门子中国代理商通讯电缆供应商

西门子代理商-DP电缆代理商-原装\*\*  
以太网代理商-西门子代理商-厂家质保

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新原装现货PLC; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),大量现货库存,欢迎咨询。

6XV1840-2AH10

工业以太网 FC TP 标准电缆, GP 2x2 (PROFINET 类型 A), TP 安装导线用于连接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 CAT 5E, 按米销售, 供货单位\*大 4000m \*小订货量 20m。

列表价(不含税)显示价格您的单价(不含税)显示价格PDF 格式的数据表下载服务和支持(手册, , 问答...)下载该产品的培训课程SITRAIN – 数字化工业学院

更多图片

产品商品编号(市售编号)6XV1840-2AH10产品说明工业以太网 FC TP 标准电缆, GP 2x2 (PROFINET 类型 A), TP 安装导线用于连接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 CAT 5E, 按米销售, 供货单位\*大 4000m \*小订货量 20m。产品家族CPU 1518HF-4 PN产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CD /

5K1列表价(不含税)显示价格您的单价(不含税)显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL: N / ECCN: N工厂生产时间140 天净重 (Kg)0.063 Kg包装尺寸1.00 x 0.007 x 1.00包装尺寸单位的测量CM数量单位1

米包装数量1\*小订货数量20其他产品信息EAN40UPC662643218589商品代码85444920LKZ\_FDB/  
CatalogIDIK产品组2427组代码R320原产地斯洛伐克Compliance with the substance restrictions according to  
RoHS directiveRoHS 合规开始日期: 2006.01.01产品类别C: 产品制造/生产到订单, 无法重复使用或再利用  
, 也不能通过信用退货。电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息到达信息分类  
版本分类eClass1.227-06-18-01eClass627-06-18-01eClass7.127-06-18-01eClass827-06-18-01eClass927-06-18-01eCl  
ass9.127-06-18-01ETIM7EC003249ETIM8EC003249IDEA41722UNSPSC1526-12-16-09

西门子代理商-DP电缆代理商-原装\*\*西门子代理商-以太网代理商-原装\*\*

网络部件OSM/ESM6GK1 105-2AA10工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口) 6GK1  
105-2AB10工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口)6GK1 105-2AE00工业以太网OSM TP22  
(二个RJ45口)6GK1 105-4AA00工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口)6GK1 105-3AA10工业以太网ESM  
(八个ITP口)6GK1 105-3AB10工业以太网ESM (八个RJ45口)6GK1 105-3AC00工业以太网ESM  
(四个RJ45口)SCALANCE X005入门级交换机6GK5 005-0BA00-1AA3X005(五个RJ45口)6GK5  
005-0BA00-1CA3X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度SCALANCE X100非网管型交换机6GK5  
104-2BB00-2AA3X104-2(四个RJ45口, 两个BFOC)6GK5  
106-1BB00-2AA3X106-1(六个RJ45口, 一个BFOC)6GK5  
108-0BA00-2AA3X108(八个RJ45口)(星型连接) 6GK5 112-2BB00-2AA3X112-2(12个RJ45口, 2个BFOC)6GK5  
116-0BA00-2AA3X116(16个RJ45口)(星型连接) 6GK5  
124-0BA00-2AA3X124(24个RJ45口)(星型连接) SCALANCE X200网管型交换机6GK5  
204-2BB10-2AA3X204-2(四个RJ45口, 两个BFOC, PROFINET)6GK5  
206-1BB10-2AA3X206-1(六个RJ45口, 一个BFOC, PROFINET)6GK5  
208-0BA10-2AA3X208(八个RJ45口,PROFINET) 6GK5 208-0HA00-2AA6X208PRO  
(八个RJ45口, 防护等级: IP65) 6GK5 216-0BA00-2AA3X216(16个RJ45口,PROFINET) 6GK5  
224-0BA00-2AA3X224(24个RJ45口,PROFINET) 6GK5 204-0BA00-2BA3X204IRT (四个RJ45口) 6GK5  
202-2BB00-2BA3X202-2IRT (二个RJ45口, 两个BFOC) SCALANCE X300增强型可网管交换机6GK5  
308-2FL00-2AA3X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口, 7个10/100M RJ45口,两个1000M SC接口) 6GK5  
310-0FA00-2AA3X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口, 7个10/100M RJ45口) SCALANCE  
X400千兆模块化交换机6GK5 414-3FC00-2AA2X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M  
RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块6GK5 408-2FD00-2AA2X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M  
RJ45口,可搭配介质模块6GK5 491-2AB00-8AA2介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口6GK5  
491-2AC00-8AA2介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口6GK5  
492-2AL00-8AA2介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口6GK5  
492-2AM00-8AA2介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口6GK5  
495-8BA00-8AA2扩展模块,八个百兆RJ45接口6GK5  
496-4MA00-8AA2带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块软件6GK1 716-1CB64-3AA0S7-CP1613/Windows  
NT 4.0, 2000网卡驱动程序6GK1 716-1TB64-3AA0TF-CP1613/Windows NT 4.0, 2000网卡驱动程序6GK1  
716-0HB64-3AA0S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0, 2000网卡冗余软件6GK1  
704-1CW64-3AA0S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1 704-1PW64-3AA0PG-SOFTNET/Windows  
2006 网卡驱动程序6GK1 970-1BA10-0AA1西门子工业以太网手册6GK1  
970-5CA20-0AA1西门子PROFIBUS网络手册6GK1 500-0AA10PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K  
BIT/S, 带1.5M连接电缆6GK1 500-0AB00PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S, 带3.0M连接电缆6GK1  
500-0DA00PROFIBUS总线端子 有PG接口, 带1.5M连接电缆

西门子公司向中国推出了\*\*在中国本土生产的西门子手机S4,

DP电缆代理商-西门子代理商-\*\*保内

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

DP电缆代理商-西门子代理商-\*\*保内

西门子代理商-DP电缆代理商-原装\*\*西门子代理商-以太网代理商-原装\*\*

西门子PROFIBUS屏蔽电缆6XV183O-OEH1O，西门子总线电缆6XV183O-OEH1O，  
西门子以太网线6XV1840-2AH10，西门子PLC工业以太网信号线，西门子PROFIBUS电缆，  
西门子信号电缆

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

Ex认证

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

6XV1830-0EH10

SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, \*大长度: 1000m, \*小订购数量: 20m, 按米销售

该交易有望明年上半年完成 一方面是因为成都作为西部地区的\*\*重镇

订货号注释PROFIBUS网络部件：网卡及电缆6ES7

972-0CB20-0A0USB接口编程适配器 (USB接口编程电缆) 6ES7 972-0CB35-0A0TS适配器II  
用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0A0TS适配器II 用于ISDN 远程服务6GK1  
561-1AA01CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1  
562-1AA00CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1  
551-2AA00CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)6GK1  
561-3AA01CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1  
561-3FA00CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1  
561-4AA01CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6XV1  
830-0EH10PROFIBUS通讯电缆6XV1 820-5AH10光纤电缆(米)6XV1 820-5BH50光纤电缆 含BFOC (5米)6XV1  
820-5BT10光纤电缆 含BFOC (100米)6GK1 901-0DA20-0AA0BFOC接头 (每包20只) 6ES7  
901-0BF00-0AA05米MPI电缆6ES7 901-1BF00-0A0RS232电缆链接模板6ES7 158-0AD01-0A0DP/DP  
耦合器 6ES7 157-0AC83-0A0DP/PA 耦合器, 非本安区6ES7 157-0AD82-0A0DP/PA 耦合器, 本安区6XV1  
830-5EH10PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)6XV1 830-5FH10PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)6ES7  
195-7HF80-0A0DP/PA耦合器有源总线单元6GK1 905-0AA00SplitConnect分接头 (10件) 6GK1  
905-0AD00SplitConnect终端(Ex) (5件) 6GK1 905-0AB10SplitConnect M12输出端 (5件) 6GK1  
905-0AC00SplitConnect 耦合器 (10件) 总线连接器6GK1 905-6AA00快速剥线工具6ES7  
972-0BA52-0A0快速连线网络接头 (不带编程口) 6ES7  
972-0BB52-0A0快速连线网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA12-0A090度网络接头 (不带编程口) 6ES7  
972-0BB12-0A090度网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA41-0A035度网络接头 (不带编程口) 6ES7  
972-0BB41-0A035度网络接头 (带编程口) 6GK1 500-0EA02无角度网络接头 (不带编程口) 6GK1  
500-0FC10无角度快速连线网络接头 (不带编程口) 网络部件6ES7 972-0AA01-0A012M PROFIBUS 中继器  
IP206ES7 972-0AB01-0A012M PROFIBUS 诊断中继器6ES7 972-0DA00-0AA0有源终端元件6ES7  
972-4AA02-0A0电源导轨辅助装置6GK1 500-3AA00光纤总线端子OBT6GK1 503-3CA00PROFIBUS OLM/P12  
(1个RS485接口,两个BFOC) 6GK1 503-2CB00PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC) 6GK1  
503-3CB00PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC) 6GK1 503-3CC00PROFIBUS OLM/G12-1300  
(1个RS485接口,四个BFOC) 6ES7 181-0AA01-0AA0BT200 硬件测试装置6ES7 193-8MA00-0AA06ES7  
193-8LA00-0AA0充电器 BT200 230V6ES7 193-8LB00-0AA0充电器 BT200 110V软件6GK1  
704-5CW64-3AA0SOFTNET S7 /20056GK1 704-5DW64-3AA0SOFTNET DP /20056GK1  
704-5SW64-3AA0SOFTNET DP Slave /20056GK1 713-5DB64-3AA0DP-5613 /2005 网卡驱动程序6GK1  
713-5FB64-3AA0FMS-5613 /2005 网卡驱动程序6GK1 713-5CB64-3AA0S7-5613 /2005  
网卡驱动程序工业以太网网卡及电缆：6GK1  
161-3AA01CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) 6GK1  
161-2AA00CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) 6GK1  
161-6AA00CP1616网卡 (32位,33/66M,4个接口,PCI总线) 6GK1  
151-2AA00CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1  
151-5AA00CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1 611-0TA01-0DX0MOBIC T8 V1.26XV1

850-0AH10ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)6XV1 850-0BT10ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/156XV1  
850-0BN15ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/156XV1 870-3QN10TP转接软线RJ45/RJ45 , 10米6XV1  
850-0BH20ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/156XV1 840-2AH10FC标准工业以太网通讯电缆 (米)6XV1  
850-2LN10TP转接软线15/RJ45 , 10米6XV1 850-2GN10TP转接软线RJ45/RJ45 , 10米6XV1  
850-2JN10TP转接软线9/RJ45 , 10米6XV1 850-2HN10TP XP 转接软线RJ45/RJ45 , 10米6GK1  
901-1FC00-0AA0FC引出插座RJ45网络部件

DP电缆代理商-西门子代理商-\*\*保内

SIEMENS可编程控制器

2、 逻辑控制模块LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等

4、 HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、 交流变频器MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.

2、 全数字直流调速装置6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

DP电缆代理商-西门子代理商-\*\*保内

抚顺西门子中国代理商通讯电缆供应商