

15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线制造厂家

产品名称	15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线制造厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线

上海广志自动化设备有限公司主营：液体灌装机,灌装机,半自动液体灌装机,吨桶灌装机,化工灌装机,涂料灌装机,灌装机厂家,称重机,配料系统,全自动液体灌装机,润滑油灌装机,

15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线的技术参数:

灌装容量: 10-30L

秤 量：10-30L

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式: 插入式，液面上

秤台尺寸：300 × 300mm

枪头管路: SUS304不锈钢及四氟

管路压力：(0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口：DN50-法兰接头

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

采用容积计量法，使灌装精度达到 $\pm 1\%$ ，并无需由于温度变化频繁而调控系统。灌装时将灌装头伸入瓶中，使液料不会溅出，灌装嘴随液面而缓缓上升，灌装头有锁住装置，使灌装后灌装嘴不会滴漏。全自动伺服自动灌装机具有快速清洗、快速调整、容积计量泵动作无极调速，全线采用智能化控制系统，调整装量、或更换品种只需在触摸屏上设定即可。

15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线的特点:

主要特点：

系统采用可编程PLC控制器、全中文引导操作，性能可靠；

自动输送、自动灌前灌后充氮、自动灌装、自动上盖拧盖；

灌枪整体工艺制作，杜绝滴漏、防飞溅；快拆接头，拆洗方便；

系统目标值自由设定，灌枪高度可调，适合各种规格包装桶快速灌装；

配置大小球阀组及双段灌枪，大、中、小及微量四段灌装设计，灌装稳定快速；

秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护；

重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择；

一键操作，易上手；多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息；

有信号指示灯即时显示，超差自动报警；

稳定性好、减少损耗、节约成本，提高作业效率，减少人工操作压力。

15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线设备使用:

开机--人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位--灌枪自动插入桶底部--自动去皮自动打开灌枪开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装--灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至

桶外--灌装完成。

15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

15升食品添加剂灌装线 桶装灌装线的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

联系方式：“看下面的数字”

设1备3详6细2情1况8不6能5文3字1具6体说清楚，详细要求还请告诉我们，为您提供解决方案,液体灌装机【上海广志】可满足自动开盖,灌装,紧盖,封防水盖,输送,码垛自动化定制要求,使用安全,可靠,.液体灌装机！

更多相关产品：

25L苯丙乳液罐装机 圆桶方桶罐装机

60升真石漆包装机 桶装包装机

25L盐酸灌装线 定量称重灌装线

14升纯丙乳液输送机 摇臂式输送机

50L乳液包装机 强酸强碱包装机