

肉类水分快速测定仪（含软件）

产品名称	肉类水分快速测定仪（含软件）
公司名称	杭州泽大仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区紫荆花北路188号
联系电话	86-057186882212 13967116743

产品详情

仪器介绍

本仪器具有快速测定猪、牛、羊、鸡等鲜肉水分含量的功能，准确度高，不破坏被测样品。当水分含量超标时，超标指示灯闪烁提示。本仪器体积小，方便携带，检测速度快，便于现场检测使用。本仪器具有检测数据存储和上传的功能，可储存检验结果，可随时在检测仪上翻页查看历史数据，或通过通讯接口将数据上传到管理计算机。

主要技术参数

性能	指标
测量对象	猪、牛、羊、鸡等鲜肉

肉类选择按钮	根据检测肉的种类自动调取校正曲线
水分测量范围	65—85%
采样时间	一次采样时间 < 2S
测量误差	在70%—78%范围内 0.8%
重复性误差	在70%—78%范围内 0.4%
通讯接口：	RS232/USB
检测数据存储量	5000组
电源电压	9V（6F22层叠电池一节）
功耗	约50MW
仪器外型	约134 × 70 × 30（mm）
显示	3位液晶显示器（带中文字符）
使用环境温度	0 —40
使用环境湿度	20—90%RH

GB18394—2001 畜禽肉水分限量

猪肉	牛肉	羊肉	鸡肉
77%	77%	78%	77%