

25千瓦汽油发电机TOTO25

产品名称	25千瓦汽油发电机TOTO25
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

25千瓦汽油发电机TOTO25大泽出售的机器装有电启动按钮，保证了机组可快速启动。使用起来也更加方便快捷。

功能点：

- 1、机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。
- 2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。
- 3、采用大泽发动机，强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发电机高20%左右

具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是固定电站、备用电源、高频航空电站、种电源等新型电站的很理想的配套动力。被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等点被认可。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

25千瓦汽油发电机TOTO25静音汽油发电机发电质量好：由于发电机组工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%长短，在投入正式使用之前，建议更换机油、机油滤。这是因为设备厂使用的试车机油的牌号不一定与使用单位的机油一致，为避免不同机油的混用，所以，在新设备次投入使用前，应该将机油及机油滤芯（包括旁通机油滤芯或离心滤芯等）换掉。

2) 在起动汽油机之前，先用撬杠转动汽油机数圈，在确认汽油机无任何异常后才开始起动汽油机。

3) 起动汽油机时，不要一次起动成功，应使起动电机带动汽油机空转2~3次，每次5~6s，再次确认汽油机无任何异常后才起动汽油机。

4) 汽油机起动后，不要立即高速运转，至少怠速（ $n = 700 \sim 800 \text{r/min}$ ）运转10min，在此期间，认真检查汽油机各部位的密封和紧固情况，如有异常，予以排除。